

LogoChart® Office

Le nouveau produit de la gamme RasterPlan est une solution idéale pour toutes les exigences de travail dans les entrepôts, les bureaux, les zones de réception, les salles de réunion et les locaux sociaux ainsi que dans des archives et beaucoup d'autres secteurs. Découvrez vous-même la nouvelle polyvalence du LogoChart® pour votre espace de travail.

Le tableau blanc effaçable fournit une surface idéale pour toutes sortes de croquis, affiches ou d'autres visualisations rapides. Des outils fréquemment utilisés et d'autres matériels de travail trouvent leur place aux crochets du panneau perforé.

Quel que soit le type de rangement souhaité, notre large gamme d'accessoires RasterPlan répond à tous les besoins. Le LogoChart® vient ainsi compléter le programme de panneaux perforés très fonctionnel RasterPlan en tant que moyen de planification pour entrepôts et bureaux.

- Multifonctionnel et flexible au niveau de la planification
- Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures en gris clair
- Utilisable en position horizontale et verticale
- 1000 x 450 mm, gris clair (RAL 7035)
- La surface de marquage se nettoie sans laisser la moindre trace (Utilisez exclusivement des marqueurs pour tableaux blancs s'il vous plaît)
- Magnétique

DU RANGEMENT ORGANISÉ ET PLANIFIÉ - C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE AUSSI




LogoChart® Office Set 1

NEU



LogoChart® Office Set 2



LogoChart® Office Set 3



LogoChart® Office Set 4



LogoChart®

LogoChart® Office Set 1

- 1 LogoChart®
- 1 porte-formulaires
- 1 boîte de feuilles mémo
- 1 bannette de bureau
- 1 porte-feutre
- 5 aimants
- 1 chiffon (magnétique)
- 1 spray nettoyant
- 2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.01.1013

LogoChart® Office Set 2

- 1 LogoChart®
- 1 porte-formulaires
- 2 boîtes de feuilles mémo
- 1 porte-aimant
- 1 bannette de bureau
- 1 porte-feutre
- 5 aimants
- 1 chiffon (magnétique)
- 1 spray nettoyant
- 2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.02.1013

LogoChart® Office Set 3

- 1 LogoChart®
- 4 boîtes de feuilles mémo
- 1 bannette de bureau
- 1 porte-feutre
- 5 aimants
- 1 chiffon (magnétique)
- 1 spray nettoyant
- 2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.03.1013

LogoChart® Office Set 4

- 1 LogoChart®
- 2 porte-formulaires
- 1 porte-aimant
- 1 bannette de bureau
- 1 porte-feutre
- 5 aimants
- 1 chiffon (magnétique)
- 1 spray nettoyant
- 2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.04.1013



Porte-formulaire DIN A4

H 310 x L 220 mm

Couleur alu

Réf. d'art. 4470.00.0101



Boîte de flyers/feuilles mémo

H 100 x L 100 x P 100 mm

Couleur alu

Réf. d'art. 4044.00.1101



Support universel pour feutres / bombe nettoyant

L 176 Ø 17 mm (4x), Ø 52 mm (1x)

Couleur alu

Réf. d'art. 4042.00.3701



Bannette de bureau – petit format

H 35 x L 250 x P 80 mm

Couleur alu

Réf. d'art. 4042.00.3401

Rangement d'outils

Panneaux perforés et porte-outils RasterPlan	2
Porte-outils RasterPlan	3-4
Porte-outils RasterPlan et accessoires	5-6
Kit de base RasterPlan	7
Panneaux à fentes et bacs à bec RasterPlan	8
Accessoires pour panneaux à fentes RasterPlan	9
Systèmes de cloisons de séparation	10-11
Racks à panneaux RasterPlan	12-13
RasterMobil®	14-15
Chariots à panneaux à fentes RasterMobil®	15
Chariots d'atelier RasterMobil®	15
Rayonnages emboîtables	16
Tiroirs de rayonnage, parois latérales et parois arrière de rayonnages	17
Zones de travail mobiles et postes de travail debout ErgoPlus®	18
Postes de travail debout ErgoPlus®	19



Systèmes d'armoire

Armoires pour postes de travail RasterPlan	20
Armoires de poste de travail mobiles, armoires hautes et suspendues	21
Armoires à outils RasterPlan	22
Armoires à tiroirs RasterPlan	23
Armoires pour pièces et armoires à panneaux verticaux RasterPlan	24
Armoires verticales RasterPlan	25
Armoires charges lourdes	26-27



Rangement de petit matériel

Bacs à bec RasterPlan	28
Accessoires bacs à bec RasterPlan	29
Dessertes d'établis et de préparation de commandes	29
Racks modulaires RasterPlan	30
Chariots RasterMobil® et rayonnages	31
Armoires à panneaux à fentes RasterPlan	32
Armoires de rangement murales avec bacs à bec	32
Armoires de rangement avec bacs à bec	33
Armoires grande capacité avec bacs à bec	34-35
Bacs pour rayonnage	36
Armoires modulaires avec bacs de rayonnage	36
Rayonnages emboîtables avec bacs	36
Bacs pour rayonnage grand volume	37
Bacs gerbables norme Europe	38
Dessertes d'établis et de préparation de commandes	38
Armoires grande capacité avec bacs gerbables norme Europe / bacs à bec	39
Armoires modulaires	40-41



Ergonomie

Assis-debout ErgoPlus®	42
Assis-debout ErgoPlus® 3000	42
Tapis de sol ErgoPlus®	43
Repose-pieds ErgoBlock®	43
Armoires fortes, armoires de distribution et de collecte ErgoPlus®	44



Panneaux perforés et porte-outils RasterPlan

Panneaux perforés RasterPlan



RAL 5015
bleu ciel



RAL 5010
bleu gentiane



RAL 6011
vert réséda



RAL 3020
rouge signalisation



RAL 1023
jaune signalisation



RAL 7035
gris clair



RAL 7015
gris ardoise



RAL 9010
blanc pur



RAL 5012
bleu clair



RAL 9005
noir foncé

Panneaux perforés RasterPlan:
Tôle d'acier d'une épaisseur de 1,25 mm, perforations de 10 x 10 mm.
Bords à plusieurs plis sur tout le pourtour et rigidité accrue par des raidisseurs de forme spéciale.
Convient pour le montage au mur.
Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion

RasterPlan
von Kappes

Pour faire de l'ordre de manière systématique:

10 coloris
4 dimensions
8 applications



Panneaux perforés RasterPlan

Coloris/dimensions en mm	500 x 450	1000 x 450	1500 x 450	2000 x 450
RAL 5015 bleu ciel	4001.00.0510	4001.00.1010	4001.00.1510	4001.00.2010
RAL 5010 bleu gentiane	4001.00.0521	4001.00.1021	4001.00.1521	4001.00.2021
RAL 6011 vert réséda	4001.00.0512	4001.00.1012	4001.00.1512	4001.00.2012
RAL 3020 rouge signalisation	4001.00.0514	4001.00.1014	4001.00.1514	4001.00.2014
RAL 1023 jaune signalisation	4001.00.0511	4001.00.1011	4001.00.1511	4001.00.2011
RAL 7035 gris clair	4001.00.0513	4001.00.1013	4001.00.1513	4001.00.2013
RAL 7015 gris ardoise	4001.00.0519	4001.00.1019	4001.00.1519	4001.00.2019
RAL 9010 blanc pur	4001.00.0517	4001.00.1017	4001.00.1517	4001.00.2017
RAL 5012 bleu clair	4001.00.0518	4001.00.1018	4001.00.1518	4001.00.2018
RAL 9005 noir foncé	4001.00.0515	4001.00.1015	4001.00.1515	4001.00.2015

Support pour fixation sur établi



Support pour fixation sur établi pour format large

(sont requis par paire)	Réf. d'art.
pour 1 panneau	4470.00.0401
pour 2 panneaux superposés	4470.00.0501



Porte-outils RasterPlan

Les porte-outils RasterPlan aident à ranger les outils de manière claire et ordonnée. La gamme RasterPlan comprend des supports adaptés aux différents outils. Robustes et solides, ils ont été conçus pour une utilisation industrielle à long terme.


- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Embases estampées d'une épaisseur de 1,5 mm
- Fourni avec vis d'origine RasterPlan



Porte-outils avec crochet à angle droit		
L	Ø mm	Réf. d'art.
35	6	4040.00.0501
75	6	4040.00.0701
125	6	4040.00.0801



Porte-outils double avec crochet à angle droit		
L	Ø mm	Réf. d'art.
35	6	4040.00.1001
50	6	4040.00.1101
75	6	4040.00.1201
150	6	4040.00.1401



Tous les outils sont également disponibles en noir

Porte-outils avec crochet incliné		
L	Ø mm	Réf. d'art.
50	6	4040.00.0101
100	6	4040.00.0201
150	6	4040.00.0301
200	6	4040.00.0401



Porte-outils avec branche simple droite		
L	Ø mm	Réf. d'art.
50	6	4040.00.1501
100	6	4040.00.1601
150	6	4040.00.1701



Porte-outils double avec branche droite		
L	Ø mm	Réf. d'art.
50	6	4040.00.1801
100	6	4040.00.1901
150	6	4040.00.2001



Crochet incliné pour douilles et clés à douille		
L	Ø mm	Réf. d'art.
14/40	6	4040.00.2101



Support pour tubes et pour flexibles, câbles etc.		
L	Ø mm	Réf. d'art.
35	60	4042.00.0101
35	100	4042.00.0201

Porte-outils RasterPlan



Pince-outils, simple, Petite embase		
Ø mm	Réf. d'art.	
6	4043.00.0101	
10	4043.00.0201	
13	4043.00.0301	
16	4043.00.0401	
19	4043.00.0501	



Pince-outils double		
Ø mm	Réf. d'art.	
6	4043.00.0601	
10	4043.00.0701	
13	4043.00.0801	
16	4043.00.0901	
19	4043.00.1001	



Pince-outils simple, grande embase		
Ø mm	Réf. d'art.	
25	4043.00.1101	
28	4043.00.1201	
32	4043.00.1301	



Support aimanté		
Ø mm	Réf. d'art.	
40	4044.00.0101	



Support pour pinces		
L	P	Réf. d'art.
35	20	4040.00.2201
55	20	4040.00.2301
75	20	4040.00.2401



Embase pour solutions individuelles		
	Réf. d'art.	
petite	4044.00.0201	
grande	4044.00.0301	



Support rond		
L	I	Réf. d'art.
65	25	4040.00.2501



Support de machine		
Ø mm	Réf. d'art.	
40	4040.00.2601	
60	4040.00.2701	
80	4040.00.2801	




Porte-outils pour blisters		
L	I	Réf. d'art.
125	30	4040.00.3301




Porte-outils à 6 branches		
L	I	Réf. d'art.
140	240	4040.00.2901



Porte-câble, hauteur de l'extrémité du crochet : 50 mm		
L	I	Réf. d'art.
150	37	4040.00.3101
200	37	4040.00.3201




Porte-outils à 3 branches		
L	I	Réf. d'art.
150	45	4040.00.3001



Support pour scies (à commander par paire)	
	Réf. d'art.
pour 4 scies	4042.00.0301




Support combiné en 2 parties		
L	I	Réf. d'art.
150	55	4042.00.0901



Aimants pour fixer des documents, 10 unités		
	Réf. d'art.	
Set rond	bleu	4044.00.1650
Set rond	rouge	4044.00.1651
Set carré	bleu	4044.00.1550
Set carré	rouge	4044.00.1551

Plus de qualité

Grande durée de vie grâce à une surface multicouche



Porte-outils RasterPlan



Support pour clés plates, horizontal

pour 8 clés, longueur 150mm

H	L	Réf. d'art.
50	130/60	4042.00.2001



Support pour clés plates, vertical

pour 10 clés, P 50 mm

H	I	Réf. d'art.
220	75/145	4042.00.2101



Support pour clés polygonales, vertical

pour 10 clés, P 50 mm

H	I	Réf. d'art.
255	125/225	4042.00.2201



Support pour embouts, pour 7 embouts


B	P	Réf. d'art.
150	35	4042.00.2301



Support pour tournevis

H 40 x L 200/390 x l 30 mm

Pour	Réf. d'art.
6 unités	4042.00.2601
12 unités	4042.00.2701



Support pour forets / clés Allen (div. Ø mm)

H 35 x L 200/390 x l 30 mm

Pour	Réf. d'art.
14 unités	4042.00.2801
28 unités	4042.00.3301



Support pour clés Allen

pour 9 clés, Ø mm 1 - 11 mm


I	H	Réf. d'art.
200	50/70	4042.00.2501



Support pour 12 douilles

I	H	Réf. d'art.
390	30	4042.00.2401

9 x Ø 25 mm
1 x Ø 27 mm
1 x Ø 32 mm
1 x Ø 35 mm



Support pour boîtes

avec Ø mm 70 mm, l 100/ 300 mm

Pour	Réf. d'art.
1 boîte	4042.00.1101
3 boîtes	4042.00.1201



Porte-outils pour CM-2 et CM-3

H 85 x L 395 x l 60mm

	Réf. d'art.
CM-2 (15 x Ø 17 mm)	4042.00.2901
CM-3 (12 x Ø 23 mm)	4042.00.3001

Porte-outils RasterPlan et accessoires



Tablette		
L	P	Réf. d'art.
350	125	4042.00.1801
445	150	4042.00.1901



Support pour bac à bec, pour bac de format 8		
	L	Réf. d'art.
pour 5 bacs	550	4042.00.0701
pour 9 bacs	990	4042.00.0801



Support pour bac à bec, simple pour bacs des formats 7 et 8		
		Réf. d'art.
pour 1 bac		4042.00.0401

Voir bacs à bec RasterPlan page 8



Logement d'outils pour auto-perforation		
L	P	Réf. d'art.
120	45	4044.00.0401
390	45	4044.00.0501



Support pour bac à bec, pour bac de format 7		
	L	Réf. d'art.
pour 5 bacs	550	4042.00.0501
pour 9 bacs	990	4042.00.0601




Support pour flexible		
L	P	Réf. d'art.
230	125	4042.00.3101

RasterPlan
von Kappes



Porte-documents DIN A4	
Coloris	Réf. d'art.
gris clair	4470.00.0313
bleu gentiane	4470.00.0321




Porte-documents DIN A3	
Coloris	Réf. d'art.
gris clair	4470.00.0213
bleu gentiane	4470.00.0221



Porte-formulaire DIN A4	
Coloris	Réf. d'art.
gris clair	4470.00.0113
bleu gentiane	4470.00.0121


Assortiments de porte-outils RasterPlan



Des solutions pratiques pour une utilisation pratique: les assortiments complets de porte-outils

Assortiments de porte-outils RasterPlan	
	Réf. d'art.
10 porte-outils	4027.01.0001
12 porte-outils	4027.02.0001
15 porte-outils	4027.03.0001
18 porte-outils	4027.04.0001
28 porte-outils	4027.05.0001
40 porte-outils	4027.06.0001

De la qualité jusque dans les moindres détails !



Pas de rayures!

La vis RasterPlan d'origine en polyamide protège les surfaces des panneaux perforés même si les porte-outils sont déplacés fréquemment.

Unité d'emballage 100 pièces 4000.00.0041

Porte-outils RasterPlan et accessoires



Porte-colliers de serrage pour tubes

L 55mm / Ø à partir de 19 mm	
Couleur	alu
	4042.00.1001



Support de fixation pour boîtes et bouteilles

H 50 x L 500 x l 80 mm	
Couleur	alu
pour 8 pièces	4042.00.1301



Dériveur Ø du noyau 22 mm minimum, largeur des rouleaux 295 mm maximale

Couleur	alu
H 120 x L 355 x l 100 mm	4044.00.0901



Support de bobine jusqu'à 7mm d'entraxe

L maximale 78 / Ø 170 mm	
Couleur	alu
	4042.00.1401



Box de fixation d'outils avec planche en bois

pour perçage individuel	dimensions : 320 x 135 x 55 mm
Couleur	alu
	4044.00.0601



Fond en acier / tablette

Couleur	gris clair
L 435 x l 250mm	4042.00.1513



Bannette

Couleur	alu
H 55 x L 320 x l 135 mm	4042.00.1601



Fond en acier avec bord relevé

Couleur	gris clair
L 490 x l 243 mm	4042.00.1713



Dériveur de papier abrasif

Couleur	gris clair
H 170 x L 370 x l 320 mm	4042.00.3213



Support pour sacs de poubelle, bague de serrage Ø 330 mm

Couleur	gris clair / Couvercle en plastique bleu
	4044.00.0713



Dériveur de papier, pour largeur de rouleaux 300mm

Couleur	gris clair
H 310 x L 384 x l 220 mm	4044.00.0813



Porte-prospectus pour flyer 100 x 210 mm

H 100 x L 100 x l 100 mm	
Couleur	bleu gentiane
	4044.00.1121



Box Mémo pour post-it

L 75 x l 50 mm	
Couleur	gris clair
	4044.00.1213



Porte-documents DIN A5


H 210 x l 150 mm		
Couleur	gris clair	bleu gentiane
	4044.00.1013	4044.00.1021

Post-it RasterPlan


Unité d'emballage 10 pièces	4044.00.1365
-----------------------------	--------------

Kit de base RasterPlan


Des kits de base prêts à l'emploi vous aident à résoudre les premiers problèmes d'organisation et vous permettent d'établir et de maintenir de l'ordre dans votre rangement.



Kit de base RasterPlan 1		
Équipement:	1 x panneau perforé h 450 x L 1000 mm	
	1 x assortiment de porte-outils composé de 15 pièces	
Couleur des panneaux	gris clair	bleu gentiane
	4024.01.1013	4024.01.1021




Kit de base RasterPlan 2		
Équipement:	1 x panneau universel h 450 x L 1500 mm	
	12 x bacs à bec format 7	
	4 x bacs à bec format 8	
Couleur des panneaux	gris clair	bleu gentiane
	4426.01.1513	4426.01.1521




Kit de base RasterPlan 3		
Équipement:	1 x panneau à fentes H 450 x L 1000 mm	
	6 x bacs à bec format 6	
	16 x bacs à bec format 7	
	8 x bacs à bec format 8	
Couleur des panneaux	gris clair	bleu gentiane
	4225.01.1013	4225.01.1021

Kit de base RasterPlan 4		
Équipement:	1 x panneau à fentes H 450 x L 500 mm	
	8 x bacs à bec format 7	
	12 x bacs à bec format 8	
Couleur des panneaux	gris clair	bleu gentiane
	4225.01.0513	4225.01.0521

Panneaux universels RasterPlan:			
2/3 panneau perforé et 1/3 panneau à fentes		Couleur	
mm		gris clair	bleu gentiane
H	L		
450	1500	4403.00.1513	4403.00.1521



Panneau perforé à crémaillère murale RasterPlan		
Dimensions en mm	gris clair	bleu gentiane
L 460 x H 70 mm	4001.00.5113	4001.00.5121
L 920 x H 70 mm	4001.00.5213	4001.00.5221



Panneau à fentes à crémaillère murale RasterPlan		
Dimensions en mm	gris clair	bleu gentiane
L 460 x H 100 mm	4202.00.5113	4202.00.5121
L 920 x H 100 mm	4202.00.5213	4202.00.5221



Face panneaux à fentes



Face panneaux perforés

Socle pour établi RasterPlan	
Surface à équiper : H 450 x L 350 (x2)	
Dimensions : L 350 x H 430 x l 280 mm	
bleu gentiane	4404.00.5721

Le socle pour établi RasterPlan est un support idéal et pratique, toujours à portée de main dans l'atelier, sur l'établi etc. Un côté avec fentes RasterPlan, un côté avec perforation RasterPlan, poignée incluse.

Panneaux à fentes et bacs à bec RasterPlan

Panneaux à fentes RasterPlan



RAL 5015
bleu ciel



RAL 5010
bleu gentiane



RAL 6011
vert réséda



RAL 3020
rouge signalisation



RAL 1023
jaune signalisation



RAL 7035
gris clair



RAL 7015
gris ardoise



RAL 9010
blanc pur



RAL 5012
bleu clair



RAL 9005
noir foncé

RasterPlan
von Kappes

Pour faire de l'ordre de manière systématique:

10 coloris
7 dimensions
7 applications

Panneaux à fentes RasterPlan:

Les panneaux à fentes d'origine RasterPlan - pour faire de l'ordre de manière systématique. Tôle d'acier d'une épaisseur de 1,25 mm, avec bords à plusieurs plis sur tout le pourtour et rigidité accrue par des raidisseurs de forme spéciale. Convient pour le montage au mur. Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion

Trous de vis cachés



Panneaux à fentes RasterPlan	pour format horizontal				pour format vertical			
	Largeur / sens horizontal	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Hauteur / sens vertical	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	
RAL 5015 bleu ciel	4202.00.0510	4202.00.1010	4202.00.1510	4202.00.2010	4202.00.3010	4202.00.3510	4202.00.4010	
RAL 5010 bleu gentiane	4202.00.0521	4202.00.1021	4202.00.1521	4202.00.2021	4202.00.3021	4202.00.3521	4202.00.4021	
RAL 6011 vert réséda	4202.00.0512	4202.00.1012	4202.00.1512	4202.00.2012	4202.00.3012	4202.00.3512	4202.00.4012	
RAL 3020 rouge signalis.	4202.00.0514	4202.00.1014	4202.00.1514	4202.00.2014	4202.00.3014	4202.00.3514	4202.00.4014	
RAL 1023 jaune signalis.	4202.00.0511	4202.00.1011	4202.00.1511	4202.00.2011	4202.00.3011	4202.00.3511	4202.00.4011	
RAL 7035 gris clair	4202.00.0513	4202.00.1013	4202.00.1513	4202.00.2013	4202.00.3013	4202.00.3513	4202.00.4013	
RAL 7015 gris ardoise	4202.00.0519	4202.00.1019	4202.00.1519	4202.00.2019	4202.00.3019	4202.00.3519	4202.00.4019	
RAL 9010 blanc pur	4202.00.0517	4202.00.1017	4202.00.1517	4202.00.2017	4202.00.3017	4202.00.3517	4202.00.4017	
RAL 5012 bleu clair	4202.00.0518	4202.00.1018	4202.00.1518	4202.00.2018	4202.00.3018	4202.00.3518	4202.00.4018	
RAL 9005 noir foncé	4202.00.0515	4202.00.1015	4202.00.1515	4202.00.2015	4202.00.3015	4202.00.3515	4202.00.4015	



Bacs à bec RasterPlan

Bacs à bec RasterPlan pour panneaux à fentes RasterPlan

En polyéthylène résistant aux chocs et aux coups. Le système d'accrochage spécial permet d'accrocher et de décrocher le bac à bec à l'horizontale, même lorsqu'il est rempli. Ceci empêche de renverser le contenu du bac.



Bien fixé ! Bien rempli !

Fin de renverser le contenu du bac !



Support pour fixation sur établi



Support pour fixation sur établi pour format large

	Réf. d'art.
pour 1 panneau	4470.00.0401
pour 2 panneaux superposés (sont requis par paire)	4470.00.0501



Bacs à bec RasterPlan	5	6	7	8
Format				
L x l x H mm	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
vert	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
bleu	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
gris	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rouge	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
jaune	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
Étiquettes blanches	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Étiquettes transparentes	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766


Accessoires pour panneaux à fentes RasterPlan




Capacité de charge 10 kg

Tous les outils sont également disponibles en noir

Support universel, Ø 12 mm	
L	couleur alu
200	4260.00.0101
300	4260.00.0201



Adaptateur pour fixer un porte-outils pour panneaux perforés sur le panneau à fentes	
	couleur alu
	4262.00.0401




Capacité de charge 17 kg

Support pour tubes, Ø 20 mm	
L	couleur alu
160	4260.00.0601



Embase servant de marquage	
	couleur alu
	4262.00.0301



Capacité de charge 17 kg

Support universel, 15 x 15 mm	
L	couleur alu
200	4260.00.0301
300	4260.00.0401




Capacité de charge 17 kg

Support pour fourches, largeur intérieure 40 mm	
L	couleur alu
200	4260.00.0701




Capacité de charge 10 kg

Support universel avec affichage	
L	couleur alu
200	4260.00.0501



Capacité de charge 17 kg



Capacité de charge 17 kg

Support pour arbres, espacement des arbres 55 mm		
L	I	couleur alu
200	40	4260.00.0901
(à commander par paire)		



Support pour mandrins, largeur 60 mm	
L	couleur alu
140	4260.00.0801
(à commander par paire)	



Tablette en acier

L x P - mm	bleu gentiane	gris clair
500 x 250	4262.00.0121	4262.00.0113
1000 x 250	4262.00.0221	4262.00.0213



Porte-documents DIN A4	
Coloris	Réf. d'art.
gris clair	4470.00.0313
bleu gentiane	4470.00.0321



Porte-documents DIN A3	
Coloris	Réf. d'art.
gris clair	4470.00.0213
bleu gentiane	4470.00.0221




Porte-formulaire DIN A4	
Coloris	Réf. d'art.
gris clair	4470.00.0113
bleu gentiane	4470.00.0121

Systèmes de cloisons de séparation RasterPlan

Qu'il s'agisse de séparer des postes de travail ou d'installer des cloisons servant à la fois de rangement et d'outil de travail, le système de cloisons de séparation RasterPlan est idéal pour toutes les applications de cloisonnement.

Éléments de cloisons de séparation en kit


Cadres			
	Montants	couleur alu	noir
	1 Montant final	7280.00.9501	7280.00.9515
	2 Montant central 90°	7281.00.9501	7281.00.9515
	3 Montant central 135°	7282.00.9501	7282.00.9515
	4 Montant central 180°	7283.00.9501	7283.00.9515
	5 Montant central «croix»	7284.00.9501	7284.00.9515
Raccords transversaux			
(à commander par paire)	Largeur	couleur alu	noir
	6 1000 mm	7290.00.9501	7290.00.9515
	7 1500 mm	7291.00.9501	7291.00.9515
	8 2000 mm	7292.00.9501	7292.00.9515
Panneaux perforés RasterPlan			
	H x l mm	gris clair	bleu gentiane
	9 2000 x 450	4001.00.2013	4001.00.2021
	10 1500 x 450	4001.00.1513	4001.00.1521
Panneaux à fentes RasterPlan			
	H x l mm	gris clair	bleu gentiane
	11 2000 x 450	4202.00.4013	4202.00.4021
	12 1500 x 450	4202.00.3513	4202.00.3521



Possibilité de fixer des panneaux perforés / à fentes des deux côtés.

1
Embase

9 Panneaux perforés H 2000 mm
7 Raccord transversal l 1500 mm






Cloisons de séparation RasterPlan complètes avec panneaux perforés, raccord transversal et embases

Cloison simple						
Largeur mm	1000		1500		2000	
Nombre panneaux perforés	2		3		4	
Coloris panneaux	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500	7202.00.0113	7202.00.0121	7203.00.0413	7203.00.0421	7204.00.0813	7204.00.0821
Hauteur panneaux 2000	7240.00.0113	7240.00.0121	7241.00.0413	7241.00.0421	7242.00.0813	7242.00.0821


Cloison double 180° droit						
Largeur mm	1500 et 1500		1500 et 2000		2000 et 2000	
Nombre panneaux perforés	3 et 3		3 et 4		4 et 4	
Coloris panneaux	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500	7211.00.1913	7211.00.1921	7212.00.2613	7212.00.2621	7213.00.3413	7213.00.3421
Hauteur panneaux 2000	7246.00.1913	7246.00.1921	7247.00.2613	7247.00.2621	7248.00.3413	7248.00.3421

Cloison double 90° rectangulaire						
Largeur mm	1000 et 1000		1000 et 1500		1000 et 2000	
Nombre panneaux perforés	2 et 2		2 et 3		2 et 4	
Coloris panneaux	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500	7225.00.0813	7225.00.0821	7226.00.1313	7226.00.1321	7227.00.1913	7227.00.1921
Hauteur panneaux 2000	7260.00.0813	7260.00.0821	7261.00.1313	7261.00.1321	7262.00.1913	7262.00.1921

Cloison double 90° rectangulaire						
Largeur mm	1500 et 1500		1500 et 2000		2000 et 2000	
Nombre panneaux perforés	3 et 3		3 et 4		4 et 4	
Coloris panneaux	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500	7228.00.1913	7228.00.1921	7229.00.2613	7229.00.2621	7230.00.3413	7230.00.3421
Hauteur panneaux 2000	7263.00.1913	7263.00.1921	7264.00.2613	7264.00.2621	7265.00.3413	7265.00.3421



Systèmes de cloisons de séparation RasterPlan




4 Montant central 180°

11 Panneau à fentes H 2000 mm

2 Montant central 90°

10 Panneau perforé H 1500 mm




11 Panneau à fentes H 1500 mm



RasterPlan
von Kappes

**FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND**

Cloisons de séparation RasterPlan complètes avec panneaux perforés et à fentes, raccord transversal et embases



Cloison simple						
Largeur mm	1000		1500		2000	
Nombre panneaux perforés / à fentes	1 et 1		2 et 1		2 et 2	
Coloris panneaux	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500	7202.00.0313	7202.00.0321	7203.00.0613	7203.00.0621	7204.00.1113	7204.00.1121
Hauteur panneaux 2000	7240.00.0313	7240.00.0321	7241.00.0613	7241.00.0621	7242.00.1113	7242.00.1121

Cloison double 180° droit						
Largeur mm	1500 et 1500		1500 et 2000		2000 et 2000	
Nombre panneaux perforés / à fentes	3 et 3		4 et 3		4 et 4	
Coloris panneaux	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500	7211.00.2313	7211.00.2321	7212.00.3013	7212.00.3021	7213.00.3913	7213.00.3921
Hauteur panneaux 2000	7246.00.2313	7246.00.2321	7247.00.3013	7247.00.3021	7248.00.3913	7248.00.3921

Cloison double 90° rectangulaire						
Largeur mm	1000 et 1000		1000 et 1500		1000 et 2000	
Nombre panneaux perforés / à fentes	2 et 2		3 et 2		3 et 3	
Coloris panneaux	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500	7225.00.1113	7225.00.1121	7226.00.1613	7226.00.1621	7227.00.2313	7227.00.2321
Hauteur panneaux 2000	7260.00.1113	7260.00.1121	7261.00.1613	7261.00.1621	7262.00.2313	7262.00.2321

Cloison double 90° rectangulaire						
Largeur mm	1500 et 1500		1500 et 2000		2000 et 2000	
Nombre panneaux perforés / à fentes	4 et 2		4 et 3		4 et 4	
Coloris panneaux	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane	gris clair	bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500	7228.00.2213	7228.00.2221	7229.00.3013	7229.00.3021	7230.00.3913	7230.00.3921
Hauteur panneaux 2000	7263.00.2213	7263.00.2221	7264.00.3013	7264.00.3021	7265.00.3913	7265.00.3921

Racks à panneaux RasterPlan

Racks à panneaux RasterPlan

Ces racks à panneaux RasterPlan peuvent être équipés au choix de panneaux perforés, de panneaux à fentes ou d'une combinaison des deux types de panneaux RasterPlan et conviennent avant tout pour les postes de travail où les outils mais aussi le petit matériel comme par ex. les vis doivent être à portée de main.

- Assemblage modulaire avec quatre hauteurs différentes
- Possibilité de modifier et / ou de remplacer ultérieurement des panneaux perforés et à fentes
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Module porteur en gris clair
- Disponibles en version simple et / ou double face

Dimensions

Simple face: l x P - 1000 x 240 mm
Double face: l x P - 1000 x 430 mm




Format 5:
Hauteur 1790 mm
4 panneaux perforés /
1 à fentes



Format 4:
Hauteur 1450 mm
2 panneaux perforés / 2 à fentes



Format 3:
Hauteur 1100 mm
1 panneaux perforés / 2 à fentes



Format 2:
Hauteur 760 mm
1 panneau perforé / à fentes



Format 5 double face:
Hauteur 1790 mm
8 panneaux perforés / 2 à fentes

RasterPlan
von Kappes



Les racks à panneaux RasterPlan sont systématiquement dotés d'alésages cachés prévus pour l'ancrage au sol.

Racks à panneaux RasterPlan

	Format 2		Format 3		Format 4		Format 5	
sans panneaux	H 760 x l 1000 mm		H 1100 x l 1000 mm		H 1450 x l 1000 mm		H 1790 x l 1000 mm	
Simple face - P 240 mm	H 760 x l 1000 mm		H 1100 x l 1000 mm		H 1450 x l 1000 mm		H 1790 x l 1000 mm	
Panneaux perforés	2	1	2	1	3	2	3	4
Panneaux à fentes	---	1	1	2	1	2	2	1
gris clair	7002.00.0113	7002.00.0313	7003.00.0413	7003.00.0513	7004.00.1113	7004.00.1013	7005.00.1613	7005.00.1513
bleu gentiane	7002.00.0116	7002.00.0316	7003.00.0416	7003.00.0516	7004.00.1116	7004.00.1016	7005.00.1616	7005.00.1516
Double face - P 430 mm	H 760 x l 1000 mm		H 1100 x l 1000 mm		H 1450 x l 1000 mm		H 1790 x l 1000 mm	
Panneaux perforés	2	4	2	4	4	6	8	6
Panneaux à fentes	2	---	4	2	4	2	2	4
gris clair	7006.00.1013	7006.00.0813	7007.00.2413	7007.00.2213	7008.00.3913	7008.00.3713	7009.00.4613	7009.00.4813
bleu gentiane	7006.00.1016	7006.00.0816	7007.00.2416	7007.00.2216	7008.00.3916	7008.00.3716	7009.00.4616	7009.00.4816

Votre construction individuelle:

Racks à panneaux RasterPlan. un concept modulaire


Grâce à leur construction modulaire flexible et intelligente, les racks à panneaux RasterPlan sont rapidement et facilement assemblés. Le rack à panneaux RasterPlan est composé d'un module porteur complété par des panneaux perforés et / ou à fentes RasterPlan.

Module porteur RasterPlan simple face, sans panneaux

Format	H mm	nombre maxi de panneaux en hauteur	Réf.	Réf. d'art.
2	760	2	7002.00.0013	
3	1100	3	7003.00.0013	
4	1450	4	7004.00.0013	
5	1790	5	7005.00.0013	


Module porteur RasterPlan double face, sans panneaux

Format	H mm	nombre maxi de panneaux en hauteur	Réf.	Réf. d'art.
2	760	2/2	7006.00.0013	
3	1100	3/3	7007.00.0013	
4	1450	4/4	7008.00.0013	
5	1790	5/5	7009.00.0013	



Panneaux perforés modulaires RasterPlan

H 343 x l 1000 mm	
gris clair	7065.00.0013
bleu gentiane	7065.00.0021



Panneaux à fentes modulaires RasterPlan

H 343 x l 1000 mm	
gris clair	7066.00.0013
bleu gentiane	7066.00.0021

Racks à panneaux RasterPlan



Fini de renverser le contenu du bac !



Format 2:
Hauteur 760 mm
1 panneau perforé / 1 à fentes
Équipement B

Format 3:
Hauteur 1100 mm
1 panneaux perforés / 2 à fentes
Équipement C

Bien fixé ! Bien rempli !



Format 4:
Hauteur 1450 mm
2 panneaux perforés / 2 à fentes
Équipement F

Format 5:
Hauteur 1790 mm
4 panneaux perforés / 1 à fentes
Équipement H

Racks à panneaux RasterPlan

sans panneaux	Format 2		Format 3		Format 4		Format 5	
Simple face - P 240 mm	H 760 x l 1000 mm		H 1100 x l 1000 mm		H 1450 x l 1000 mm		H 1790 x l 1000 mm	
Panneaux perforés	2	1	2	1	3	2	3	4
Panneaux à fentes	---	1	1	2	1	2	2	1
Équipement	A	B	C	D	E	F	G	H
gris clair	7002.01.0113	7002.01.0313	7003.01.0413	7003.01.0513	7004.01.1113	7004.01.1013	7005.01.1613	7005.02.1513
bleu gentiane	7002.01.0116	7002.01.0316	7003.01.0416	7003.01.0516	7004.01.1116	7004.01.1016	7005.01.1616	7005.02.1516

Équipements complémentaires

Les équipements composés de manière pratique présentés (A – H) sont listés encore une fois ci-dessous et peuvent être commandés séparément en plus.



Bacs à bec RasterPlan

Format	5	6	7	8
L x l x H mm	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
vert	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
bleu	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
gris	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rouge	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
jaune	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
étiquettes blanches	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
étiquettes transparentes	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766

pour format 2	pour format 3	pour format 4	pour format 5
Équipement A	Équipement C	Équipement E	Équipement G
1 x assortiment de porte-outils composé de 12 pièces	1 x assortiment de porte-outils composé de 15 pièces 8 x bacs à bec format 7 6 x bacs à bec format 6	1 x assortiment de porte-outils composé de 28 pièces 6 x bacs à bec format 6 4 x bacs à bec format 7 4 x bacs à bec format 8	1 x assortiment de porte-outils composé de 40 pièces 1 x porte-formulaires A4 1 x tablette 1000 mm 2 x crochets droits 1 x support tube 1 x support universel carré, L 200mm 9 x bacs à bec format 7
4027.02.0001	4470.02.0000	4470.04.0000	4470.06.0000
Équipement B	Équipement D	Équipement F	Équipement H
1 x assortiment de porte-outils composé de 10 pièces 3 x bacs à bec format 7 4 x bacs à bec format 8	1 x assortiment de porte-outils composé de 10 pièces 1 x tablette 500 mm 2 x crochets droits 4 x bacs à bec format 6 2 x bacs à bec format 7 2 x bacs à bec format 8	1 x assortiment de porte-outils composé de 28 pièces 1 x tablette 500 mm 2 x crochets droits 4 x bacs à bec format 6 2 x bacs à bec format 7	1 x assortiment de porte-outils composé de 40 pièces 6 x bacs à bec format 6 8 x bacs à bec format 7 8 x bacs à bec format 8
4470.01.0000	4470.03.0000	4470.05.0000	4470.07.0000

RasterMobil®

Le rangement mobile pour matériel et outils.
Des aides utiles pour des travaux à l'atelier, en entreprise et dans la halle de montage.

Ils sont particulièrement pratiques et aident à gagner du temps. Les opérations de travail peuvent être organisées indépendamment d'un endroit spécifique.

- Construction modulaire avec trois hauteurs différentes
- Possibilité de modifier et / ou de remplacer ultérieurement des panneaux perforés et à fentes
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Module roulant gris clair
- Panneaux perforés / à fentes des deux côtés
- Poignées ergonomiques



Format 2:
Hauteur 890 mm
2 panneaux perforés /
2 panneaux à fentes



Format 2:
Hauteur 890 mm
4 panneaux perforés



Format 3:
Hauteur 1230 mm
4 panneaux perforés /
2 panneaux à fentes



Format 3:
Hauteur 1230 mm
2 panneaux perforés /
4 panneaux à fentes



Format 4:
Hauteur 1580 mm
4 panneaux perforés /
4 panneaux à fentes



Format 4:
Hauteur 1580 mm
2 panneaux perforés /
6 panneaux à fentes

RasterMobil®



Poignée ergonomique



Version standard avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes.
En option:
roulette pivotante avec frein,
Réf. d'art. 9810.00.0002



Des solutions pratiques pour une utilisation pratique:
les assortiments complets de porte-outils

Assortiments de porte-outils RasterPlan

	Réf. d'art.
10 porte-outils	4027.01.0001
12 porte-outils	4027.02.0001
15 porte-outils	4027.03.0001
18 porte-outils	4027.04.0001
28 porte-outils	4027.05.0001
40 porte-outils	4027.06.0001

Bien fixé ! Bien rempli !



Bacs à bec RasterPlan				
Format	5	6	7	8
L x l x H mm	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
vert	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
bleu	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
gris	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rouge	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
jaune	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
étiquettes blanches	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
étiquettes transparentes	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766

Votre construction individuelle:

pour format 2

Équipement A

1 x assortiment de porte-outils composé de 10 pièces
8 x bacs à bec format 7
4 x bacs à bec format 8
Réf. d'art. 4470.08.0000

pour format 3

Équipement B

1 x assortiment de porte-outils composé de 15 pièces
6 x bacs à bec format 6
4 x bacs à bec format 7
Réf. d'art. 4470.14.0000

Équipement C

1 x assortiment de porte-outils composé de 15 pièces
1 x tablette 500 mm
6 x bacs à bec format 6
Réf. d'art. 4470.13.0000


pour format 4

Équipement D

1 x assortiment de porte-outils composé de 18 pièces
1 x tablette 1000 mm
1 x tablier porte-fourche
2 x supports ondulés
2 x bacs à bec format 6
7 x bacs à bec format 8
Réf. d'art. 4470.09.0000

Équipement E


1 x assortiment de porte-outils composé de 28 pièces
1 x tablette 500 mm
1 x support universel
2 x crochets droits
9 x bacs à bec format 7
Réf. d'art. 4470.10.0000



Format 2:
Hauteur 890 mm
Équipement A



Format 3:
Hauteur 1230 mm
Équipement C



Format 4:
Hauteur 1580 mm
Équipement E

RasterMobil®


RasterMobil® - Format 2		
H 890 x L 1000 x P 500 mm		
Équipement A	gris clair	bleu gentiane
2 panneaux perforés / 2 à fentes	7020.01.1013	7020.01.1016
RasterMobil® - Format 3		
H 1230 x L 1000 x P 500 mm		
Équipement C	gris clair	bleu gentiane
4 panneaux perforés / 2 à fentes	7021.01.2213	7021.01.2216
RasterMobil® - Format 4		
H 1580 x L 1000 x P 500 mm		
Équipement E	gris clair	bleu gentiane
4 panneaux perforés / 4 à fentes	7022.01.3913	7022.01.3916

RasterMobil® Chariot d'atelier et Chariot à panneaux à fentes

Le chariot à panneaux à fentes RasterMobil®, pratique en cas de travaux très diversifiés. Le matériel dont vous avez besoin est trié de manière ordonnée et se trouve à portée de main en permanence. En le déplaçant avec vous, vous évitez de longs allers-retours puisqu'il permet aussi de transporter des pièces encombrantes sans problèmes en cas de besoin. Les chariots d'atelier RasterMobil® sont capables de tout - aussi bien dans l'atelier qu'au magasin et dans la production. Des petites pièces jusqu'aux grands volumes en passant par les outils, il vous permet de transporter tout ce dont vous avez besoin et vous restez mobile et bien organisé.

Équipement

(comme image, une face)
1 x tablier porte-fourche
1 x support universel, rond
1 x support universel, carré
1 x support tube
2 x crochets droits
2 x supports ondulés
1 x tablette 1000 mm
Réf. d'art. 4228.01.0000



Chariot à panneaux à fentes format 3

H 1230 x L 1000 x P 500 mm	
Non-équipé	gris clair
6 panneaux à fentes	7121.00.2013

Équipement A

(wie Bild, einseitig)
(comme image, une face)
1 x assortiment de porte-outils composé de 12 pièces
1 x support pour bac à bec 990 mm
8 x bacs à bec format 7
3 x bacs à bec format 2
Réf. d'art. 4470.12.0000

Équipement B

(comme image, une face)
1 x assortiment de porte-outils composé de 10 pièces
2 x supports pour bac à bec
2 x supports ondulés
6 x bacs à bec format 7
2 x bacs à bec format 8
3 x conteneurs de transport 400 x 300 x H 220 mm
Réf. d'art. 4470.11.0000

Chariot d'atelier format 3

H 1230 x L 1000 x P 500 mm	
Non-équipé	bleu gentiane
4 panneaux perforés	7121.00.0816
2 panneaux perforés / 2 à fentes	7121.00.1016

Rayonnages emboîtables

Rayonnages emboîtables

Le système de rayonnages emboîtables se distingue par sa grande flexibilité. Son assemblage facile permet d'adapter chaque rayonnage en fonction des différents besoins. Grâce à sa grande stabilité et la grande capacité de charge des tablettes, ce système est la solution idéale pour un stockage flexible en atelier, entrepôt et bureau.

- Stable
- Montage rapide
- Profils avec revêtement plastique bleu gentiane
- Tablettes galvanisées ou avec revêtement plastique
- Capacité de charge 150kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 25mm
- Sécurité certifiée / RAL-RG614
- Accessoires divers



Montage facile



Très résistant



Composants individuels des rayonnages emboîtables			
	galvanisé	bleu gentiane	gris clair
Embase profil en T			
L 2000 mm	---	5007.00.2021	---
Butée arrière			
Profondeur 300 mm	---	5028.00.0121	---
Profondeur 400 mm	---	5028.00.0221	---
Profondeur 500 mm	---	5028.00.0321	---
Profondeur 600 mm	---	5028.00.0421	---
Tablette largeur 1000 mm			
Profondeur 300 mm	5115.00.0105	---	5115.00.0113
Profondeur 400 mm	5115.00.0205	---	5115.00.0213
Profondeur 500 mm	5115.00.0305	---	5115.00.0313
Profondeur 600 mm	5115.00.0405	---	5115.00.0413
Support pour tablette (unité d'emballage 4 pièces)	5070.01.5505		
Entretoise croisée avec 2 tendeurs à vis	5056.00.0000		
Entretoise diagonale avec 1 tendeur à vis	5057.00.0000		
Butée latérale, 1000 mm, tiges de sécurité comprises	5045.00.6105		
Pied de serrage simple (1 pièce par embase)	5070.00.5205		

Rayonnages emboîtables complets en quatre profondeurs différentes, y compris embase profil en T, butée arrière, matériel de fixation, tablettes galvanisées et entretoises diagonales, pour un montage facile et rapide. Extensible au choix grâce aux différentes extensions.

5 tablettes galvanisées 150 kg (charges réparties uniformément)
H x l - 2000 x 1000 mm.

Longueur de rayonnage

■ Travée de base:
Longueur de tablette + 60 mm

■ Extension:
Longueur de tablette + 5 mm

Profondeur du rayonnage

Profondeur de tablette + 35 mm

Rayonnages emboîtables		
Profondeur du rayonnage	travée de base	extension
300 mm	5220.00.0121	5222.00.0121
400 mm	5220.00.0221	5222.00.0221
500 mm	5220.00.0321	5222.00.0321
600 mm	5220.00.0421	5222.00.0421



Rayonnage écologique

Rayonnage écologique, pour stockage de substances menacées par l'eau

H 2000 x L 1000 x l 500 mm


- 1 x travée de base (4 embases et 4 butées arrière)
- 3 x tablettes 1000 x 500 mm, avec au total 12 supports pour tablettes
- 1 x tablette 1000 x 500 mm inclinable, avec 2 butées latérales avec bord de 40 mm.
- 1 x tablette traitée spécial chimie 1000 x 500 mm, avec 2 butées latérales avec bord de 25 mm.
- 4 x pieds de serrage
- 1 x bac de réception 30 litres
- 1 x bord de sécurité relevé pour empêcher les fûts en position inclinée de glisser.

5230.01.8221

Tiroirs de rayonnage

La gamme d'accessoires permet d'améliorer davantage l'utilisation des rayonnages emboîtables. Qu'il s'agit de tiroirs individuels, blocs-tiroirs, de panneaux perforés ou panneaux à fentes RasterPlan servant de parois latérales et/ou de fond, les accessoires vous aident à stocker de petites pièces et outils de manière ordonnée et en toute sécurité.

- Tiroirs télescopiques à ouverture totale
- Hauteur du tiroir 100 mm
- Charge par tiroir 50 kg (charge répartie uniformément)
- Poignée ergonomique avec affichage
- Possibilité de transformation ultérieure
- Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures
- Gris clair
- Seulement pour rayonnages emboîtables profondeur 500 mm




Bloc-tiroirs		
	simple	triple
gris clair	5010.00.0313	5011.00.0313
Compartimentage de tiroir		
pour tiroir H 100 mm		5035.00.0305



RasterPlan Parois latérales et de fond

Le montage de panneaux perforés et de panneaux à fentes RasterPlan permet d'utiliser aussi les parois latérales et de fond des rayonnages emboîtables pour le rangement de petites pièces et d'outils. Combiné aux blocs-tiroirs, vous créez un espace de travail idéal à l'intérieur du rayonnage/de l'ensemble de rayonnages.

- Montage facile en utilisant des fixations spéciales.
- Seulement pour des rayonnages emboîtables profondeur 500 mm.



Fixation pour parois latérales pour profondeur de rayonnage 500 mm
5048.00.0305

Fixation pour parois de fond pour largeur de rayonnage 1000 mm
5049.00.0005

Parois latérales de rayonnage RasterPlan, fixation comprise				
		Panneau perforé	panneau à fentes	
H 1000 x L 450 mm	gris clair	4001.02.1013	4202.02.3013	
	bleu gentiane	4001.02.1021	4202.02.3021	
H 2000 x L 450 mm	gris clair	4001.02.2013	4202.02.4013	
	bleu gentiane	4001.02.2021	4202.02.4021	

Parois de fond de rayonnage RasterPlan, fixation comprise			
	H 450 x L 1000 mm	Panneau perforé	panneau à fentes
gris clair		4001.01.1013	4202.01.1013
bleu gentiane		4001.01.1021	4202.01.1021

Station de travail mobile et poste de travail debout ErgoPlus®

Station de travail mobile

La station de travail mobile est flexible et polyvalente. Le principe d'emboîtement permet un assemblage individuel en fonction de vos besoins. Avec panneaux perforés ou panneaux à fentes RasterPlan, avec un seul ou maximal sept tiroirs, elle présente la solution parfaite pour tout type de besoins.

- Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures
- Profils bleu gentiane
- Accessoires gris clair
- Tiroirs télescopiques à ouverture totale
- Charge par tiroir 50 kg (charge répartie uniformément)
- Hauteur de tiroir 100 mm
- Possibilité de transformation ultérieure
- Poignée avec affichage
- Panneau d'établi Multiplex 35 mm
- Tablette galvanisée (seulement module 1000)
- Bannette avec bord relevé

RasterPlan
von Kappes



En option:
Tablette galvanisée
pour largeur de module 1000 mm



Version standard avec deux roulettes fixes
et 2 roulettes pivotantes.
En option :
Roulette pivotante avec frein,
9810.00.0002



Plan d'établi Multiplex
avec collage renforcé
de 35mm d'épaisseur

Stations de travail mobiles				
H 1730 x P 500 mm				
Largeur du module	500 mm		1000 mm	
	1	2	3	4
Modèle	simple	triple	simple	triple
Bloc-tiroirs	simple	triple	simple	triple
Version avec				
panneau perforé	5301.00.2116	5301.00.2316	5302.00.2516	5302.00.2716
panneau à fentes	5303.00.2116	5303.00.2316	5304.00.2516	5304.00.2716

Accessoires pour stations de travail		
Pour largeur de module	500 mm	1000 mm
Bloc-tiroirs simple	5316.00.0313	5317.00.0313
Bloc-tiroirs triple	5316.00.0413	5317.00.0413
Tablette galvanisée, Support pour tablette inclus	---	5115.01.0305


Postes de travail debout ErgoPlus®

Ces postes de travail debout sont conçus pour la gestion qualité efficace, les zones d'entrée et de sortie de marchandises dans l'industrie et le commerce ainsi que pour tous les domaines dans lesquels il est nécessaire de travailler en position debout. Composés d'un cadre solide qui sert en même temps de gaine de câbles. La conception modulaire permet un assemblage individuel.

- Conception modulaire
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Profilé, corps, barre d'infos de couleur gris clair
- Tableau info, caches et portes de couleur bleu gentiane
- Tablettes de couleur gris clair
- Plaque de bois de couleur gris clair
- Réglage au pas de 50 mm
- Tiroirs télescopiques

Postes de travail debout ErgoPlus® - modules de base			
			Réf. d'art.
Standmodul, schmal, einseitig	H x l - 1680 x 670 mm		7301.00.0013
Standmodul, schmal, doppelseitig	H x l - 1680 x 670 mm		7305.00.0013
Standmodul, breit, einseitig	H x l - 1680 x 1070 mm		7302.00.0013
Wandmodul, schmal, einseitig	H x l - 1650 x 670 mm		7303.00.0013

Postes de travail debout ErgoPlus® - équipement			
Convient pour modèle	étroit	large	Réf. d'art.
Tiroir H - 200 mm, étroit	x	---	7310.00.1016
Tiroir H - 200 mm, large	---	x	7310.00.1116
Tiroir pour dossiers suspendus H - 400 mm	x	---	7310.00.1216
Armoire à classeurs H - 400 mm, étroit	x	---	7310.00.1416
Plaque de bois 1600 x 400 mm	---	x	7310.00.1813
Plaque de bois 1050 x 400 mm	x	x	7310.00.1913
Tablette 650 x 400 mm	x	---	7310.00.1613
Tablette 1050 x 400 mm	---	x	7310.00.1713
Support pour PC	x	x	7310.00.2015
Tableau info H x l - 570 x 570 mm	x	---	4001.00.5521
Tableau info H x l - 570 x 970 mm	---	x	4001.00.5621
Barre d'infos, sans inscription l 670 mm	x	---	7310.00.3513
Barre d'infos, sans inscription l 1070 mm	---	x	7310.00.3613
Jeu de roulettes (4 roulettes, 2 avec frein) H 85 mm	x	x	7310.00.3100
Pieds égalisateurs 4 unités, H 30 mm	x	x	7310.00.3000



Sert également comme
gaine de câbles

Module porteur



Roulette pivotante
avec frein

Pieds égalisateurs

Poste de travail debout ErgoPlus®



Version modèle mural



Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3

Hauteurs totales:

Module porteur avec pieds égalisateurs
H 1710 mm

Module porteur avec roulettes pivotantes
H 1765 mm

Poste de travail debout ErgoPlus® avec cadre étroit B 670 mm

Tableau info h 570 x l 570 mm, tablette L 650 x l 400mm, panneau info sans inscription.

Modèle	1	2	3	7
Équipement complémentaire	Tiroir H x L x l - mm 200 x 570 x 400	Tiroir pour dossiers suspendus H x L x l - mm 400 x 570 x 400	Armoire à classeurs H x L x l - mm 400 x 570 x 400	Support pour PC Tablette Plaque de bois L x l 1050 x 400 mm sans tableau info
avec roulettes pivotantes	7315.00.0116	7315.00.0216	7315.00.0316	7317.00.0716
avec pieds égalisateurs	7301.00.0116	7301.00.0216	7301.00.0316	



Modèle 5



Modèle 6



Modèle 7

Poste de travail debout ErgoPlus® avec cadre large B 070 mm

Tableau info H 570 x l 970 mm, tablette L 1050 x l 400 mm, Panneau info sans inscription.

Modèle	4 (sans illustration)	5	6
Équipement complémentaire	---	Holzplatte l x T - mm 1600 x 400	Schublade H x l x T - mm 200 x 970 x 400
avec roulettes pivotantes	7316.00.0116	7316.00.0316	7316.00.0216
avec pieds égalisateurs	7302.00.0116	7302.00.0316	7302.00.0216

Armoires pour postes de travail RasterPlan

Armoires pour postes de travail RasterPlan

Ces types d'armoire au design moderne sont très polyvalents et s'avèrent très pratiques non seulement dans des entrepôts et des ateliers, mais aussi dans des bureaux et des cabinets médicaux ou encore en tant qu'élément de comptoir dans des salles de vente et des magasins. Comme les dimensions des différentes armoires sont standardisées et compatibles entre elles, les armoires peuvent être librement assemblées et permettent toutes sortes d'extensions.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Portes renforcées à double paroi
- Angle d'ouverture de plus de 180°
- Portes avec panneaux perforés et à fentes
- Tiroirs avec glissières à galets
- Face de tiroir à double paroi
- Fond de tiroir embouti
- Tablettes galvanisées
- Tablettes coulissantes sur le modèle S
- Serrure de sûreté à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Modèle 4
Illustration avec tablette supplémentaire



Modèle 3



Modèle 2



Modèle 1
Illustration avec tablette supplémentaire



RasterPlan
von Kappes

Armoires pour postes de travail RasterPlan

	H 1000 x P 500 mm	I 500 mm	I 1000 mm
Modèle	1	2	3
Tiroirs	1	3	9
Tiroir à verrouillage centralisé	non	oui	oui
Tablette	1	1	---
Type de porte (panneaux)	perforés	perforés	---
Coloris porte bleu gentiane	1801.01.3016	1801.02.3016	1801.03.3016
Tablette, galvanisée	2310.00.0005	2310.00.0005	---



Socle à roulettes, 500 x 500 mm

gris clair 1801.00.1213
bleu gentiane 1801.00.1221



Pupitre, 500x500 mm

1801.00.1316



Tapis en caoutchouc strié

Pour largeurs d'armoire
I 500 mm 1801.00.1458
I 1000 mm 1802.00.1458



Kit de compartimentage de tiroir

galvanisé
1801.00.1505



Clé de passe partiel ou clé principale

Clé de passe partiel petit 9805.00.0003
Clé de passe partiel grand 9805.00.0005
Clé principale 9805.00.0004



Modèle 1 S



Modèle 2 S



Tablettes coulissantes sur glissières télescopiques



Modèle 4 S

Armoire de poste de travail RasterPlan

	H 1000 x L 500 x I 500 mm
Modèle	1 S 2 S
Tiroirs	1 3
Tiroirs à fermeture centrale	non oui
Tablette coulissante	2 1
Porte avec panneau perforé	oui oui
Couleur de porte bleu gentiane	1801.04.3016 1801.05.3016

Armoire de poste de travail RasterPlan

	H 1000 x L 1000 x I 500 mm
Modèle	4 S
Nombre de tiroirs	2
Tiroirs à fermeture centrale	oui
Tablette coulissante	2
Portes avec panneaux perforés et à fentes	oui
Couleur de porte bleu gentiane	1802.02.6016

Armoires de poste de travail mobiles, armoires hautes et armoires suspendues

Armoires de poste de travail mobiles RasterPlan

Nos armoires de poste de travail mobiles vous facilitent le travail au quotidien par plus de flexibilité et plus de liberté de mouvement.



Armoire de poste de travail Plus mobil RasterPlan	
H 1200 x L 500 x l 500 mm	
Pupitre inclus, avec serrure de sûreté à cylindre	
Châssis inclus	
Tiroirs	1
Tiroirs à fermeture centrale	non
Tablette	1
Porte avec panneau perforé	oui
	1801.06.3016


Armoire roulante RasterPlan	
H 1050 x L 540 x l 720 mm	
Poignée guidon résistant avec châssis intégré	
2 grandes roulettes diamètre 200 mm. L'intérieur de l'armoire avec panneaux à fentes des deux côtés	
Tiroirs	1
Tiroirs à fermeture centrale	non
Tablette	1
Porte avec panneau perforé	oui
	1801.00.1116

Chariot de montage RasterPlan	
H 1050 x L 500 x l 660 mm	
Paroi arrière avec panneau à fentes	
Poignée guidon résistant	
2 roulettes pivotantes / 2 roulettes fixes diamètre 75 mm	
Roulettes pivotantes avec frein	
Grande bannette	
Tiroirs	3
Tiroirs à fermeture centrale	oui
	1801.00.1016


Armoires suspendues RasterPlan

L'intérieur de ces armoires suspendues solides et verrouillables est équipé du système de panneaux perforés et/ou à fentes RasterPlan ce qui permet de ranger de petits jeux d'outils et, le cas échéant, leur assortiment de pièces de rechange de manière ordonnée directement sur le poste de travail ou au-dessus de celui-ci sans perdre de la place.


- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Paroi de fond avec perforation système RasterPlan
- Entretoise pour une bonne fixation au mur
- Angle d'ouverture de plus de 180°
- Portes avec panneaux perforés et à fentes
- Serrure de sûreté à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Modèle 10



Modèle 20



Modèle 30



Les portes intérieures du modèle 30 peuvent également être dotées de porte-outils RasterPlan sur le dos.



Fixation solide au mur grâce à quatre entretoises en tube d'acier soudées au dos de l'armoire.

Armoires suspendues RasterPlan

sans panneaux		H 620 x l 920 x P 335 mm		
Modèle	10	20	10	
Paroi de fond	panneau perforé	panneau perforé	panneau perforé	panneau perforé
Face intérieure de la porte	panneau perforé	panneau perforé	panneau perforé	panneau perforé
Portes intérieures	---	---	panneau perforé	
Coloris porte gris clair	1120.00.3013	1120.00.4013	1122.00.3013	
Coloris porte bleu gentiane	1120.00.3016	1120.00.4016	1122.00.3016	

RasterPlan
von Kappes

Armoire haute RasterPlan

L'armoire haute de poste de travail est la solution idéale pour le rangement d'outils et de petites pièces en toute sécurité. La combinaison de tiroirs, de coffre fort et de tablettes en acier permet une utilisation optimale de l'espace



- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures
- Corps gris clair
- 1 coffre fort, fermant à clé
- Portes renforcées à double paroi
- Angle d'ouverture supérieur à 180°
- 15 tiroirs coulissants
- Face de tiroirs à double paroi
- Fond de tiroir embouti
- Tablettes galvanisées
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel et clés principales supplémentaires disponibles sur demande

Armoire haute RasterPlan		
H 1950 x L 1000 x l 500 mm		
Équipement	gauche	droite
Tiroirs	15	---
Tablettes	---	4
Coffre fort avec 1 tablette	1	---
	1803.01.1016	



Kit de compartimentage de tiroir

1801.00.1505



Armoires à panneaux perforés RasterPlan

Armoires à panneaux perforés RasterPlan

Ces armoires robustes à panneaux perforés RasterPlan haut de gamme conviennent aussi bien pour le rangement ordonné d'ustensiles et de petites pièces que pour le rangement d'outils de grande valeur en toute sécurité.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Paroi de fond avec perforation système RasterPlan
- Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées à double paroi
- Portes avec panneaux perforés et à fentes
- Portes vitrées (uniquement armoires d'une hauteur de 1 950 mm)
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 80 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 10 mm
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande




- Portes au choix :
- Portes avec panneaux perforés
 - Portes avec panneaux à fentes
 - Portes vitrées

- Portes au choix :
- Portes avec panneaux perforés
 - Portes avec panneaux à fentes

- Portes au choix :
- Portes avec panneaux perforés
 - Portes avec panneaux à fentes



Hauteur de l'armoire 1950 mm avec portes vitrées fermées



Tablette supplémentaire pour armoires à panneaux perforés
P 410 mm P 500 mm
2439.00.0305 2440.00.0305




Hauteur de l'armoire 1 950 mm avec portes vitrées et 2 tablettes



Hauteur de l'armoire 1 950 mm avec portes à panneaux perforés et 2 tablettes

Modèle de porte



Porte à panneaux perforés

Porte à panneaux à fentes

Porte vitrée

Armoires à panneaux perforés RasterPlan

Profondeur mm	H 1000 x l 1000 mm		H 1600 x l 1000 mm		H 1950 x l 1000 mm	
	410	500	410	500	410	500
Tablette	---	---	1	1	2	2
Portes à panneaux perforés						
gris clair	1331.00.3013	1333.00.3013	1335.01.3013	1337.01.3013	1352.01.3013	1354.01.3013
bleu gentiane	1331.00.3016	1333.00.3016	1335.01.3016	1337.01.3016	1352.01.3016	1354.01.3016
Portes à panneaux à fentes						
gris clair	1331.00.4013	1333.00.4013	1335.01.4013	1337.01.4013	1352.01.4013	1354.01.4013
bleu gentiane	1331.00.4016	1333.00.4016	1335.01.4016	1337.01.4016	1352.01.4016	1354.01.4016
Portes vitrées						
gris clair	---	---	---	---	1352.01.5013	1354.01.5013
bleu gentiane	---	---	---	---	1352.01.5016	1354.01.5016

Armoires à tiroirs RasterPlan

Armoires à tiroirs RasterPlan

Les armoires à tiroirs RasterPlan sont conçues pour le stockage et le rangement professionnels et pratiques d'outils et de matériaux de haute valeur grâce à leur équipement individuel composé de tiroirs et d'un plan de travail ou d'établi intégrés. Nous recommandons un ancrage au mur ou au sol.



Portes vitrées Modèle
Modèle 34

Portes à panneaux perforés
Modèle 16

Portes à panneaux à fentes
Modèle 22

RasterPlan
von Kappes



FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Paroi de fond avec perforation ou fentes système RasterPlan
- Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées à double paroi
- Tiroirs télescopiques à sortie totale
- Capacité de charge du tiroir de 110 kg (charge répartie uniformément)
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 80 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 25 mm
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Compartimentage de tiroir

Poignée ergonomique avec champ de marquage

Bords des appuis de tablette pliés plusieurs fois

Réglage au pas de 25 mm

Portes en acier rigides à double paroi

Tige de charnière à guidage continu

Multiplex-Werkbankplatte

Plusieurs modèles de porte pratiques

Armoires à tiroirs RasterPlan								
H 1950 x l 1000 x P 600 mm								
Équipement								
Tiroir H 100	---	2	3	4	2	3	4	9
Tablette	---	3	2	2	2	1	1	---
Plan d'établi	---	---	---	---	1	1	1	1
Portes à panneaux perforés								
Modèle	10	11	12	13	14	15	16	17
Couleur porte/tiroir								
gris clair	1460.00.3013	1460.01.3013	1460.02.3013	1460.03.3013	1460.04.3013	1460.05.3013	1460.06.3013	1460.07.3013
bleu gentiane	1460.00.3016	1460.01.3016	1460.02.3016	1460.03.3016	1460.04.3016	1460.05.3016	1460.06.3016	1460.07.3016
Portes avec panneaux à fentes								
Modèle	20	21	22	23	24	25	26	27
Couleur porte/tiroir								
gris clair	1460.00.4013	1460.01.4013	1460.02.4013	1460.03.4013	1460.04.4013	1460.05.4013	1460.06.4013	1460.07.4013
bleu gentiane	1460.00.4016	1460.01.4016	1460.02.4016	1460.03.4016	1460.04.4016	1460.05.4016	1460.06.4016	1460.07.4016
Sichtfenstertüren								
Modèle	30	31	32	33	34	35	36	37
Couleur porte/tiroir								
gris clair	1460.00.5013	1460.01.5013	1460.02.5013	1460.03.5013	1460.04.5013	1460.05.5013	1460.06.5013	1460.07.5013
bleu gentiane	1460.00.5016	1460.01.5016	1460.02.5016	1460.03.5016	1460.04.5016	1460.05.5016	1460.06.5016	1460.07.5016

Votre construction individuelle:

Modèle 10, 20, 30 équipement complémentaire en sus


Équipement complémentaire	
Tiroir, gris clair	Réf. d'art.
H 100 mm	2987.00.5713
H 125 mm	2987.00.5813
H 175 mm	2987.00.5913
Tiroir, bleu gentiane	
H 100 mm	2987.00.5721
H 125 mm	2987.00.5821
H 175 mm	2987.00.5921
Compartimentage de tiroir	
H 100 mm	2987.00.6105
H 125 mm	2987.00.6205
H 175 mm	2987.00.6305
Verrouillage de tiroir	
	2987.00.7000
Plan d'établi	
	2441.00.0891
Tablette, galvanisée	
	2441.00.0305
Kit de fixation au sol	
	9803.00.0001

Armoires à panneaux à fentes et coulissantes RasterPlan

Armoires à panneaux à fentes RasterPlan

Cette armoire a été conçue spécialement pour le rangement clair et surtout sûr d'outils et d'ustensiles de qualité. Un vaste choix de supports divers qui peuvent être accrochés dans les fentes sur la paroi de fond de l'armoire assure le rangement clair et ordonné des outils.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Paroi de fond avec fentes RasterPlan
- Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées
- Portes transparentes
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Portes vitrées

Portes tôle pleine

RasterPlan
von Kappes

Largeur 1000 mm
Hauteur 1950 mm
Profondeur 410 mm

Armoires à panneaux à fentes RasterPlan	
H 1950 x L 1000 x l 410 mm	
Portes en tôle pleine	
gris clair	1353.10.1013
bleu gentiane	1353.10.1016
Portes vitrées	
gris clair	1353.10.5013
bleu gentiane	1353.10.5016

Armoires coulissantes RasterPlan

Les armoires coulissantes RasterPlan se distinguent par leurs systèmes coulissants extra larges et stables, disponibles au choix en version système de perforation et à fentes. Elles permettent de ranger des outils encombrants et des machines en toute sécurité et sans perdre de la place alors que les panneaux à fentes coulissants offrent suffisamment de place pour des bacs à bec, supports universels etc. Un ancrage mural est conseillé.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair, fronts bleu gentiane
- Tiroirs verticaux sur glissières télescopiques spéciales, ouverture totale, système de perforation et/ou à fentes RasterPlan des deux côtés
- Charges à 100% de course 200 kg (charge répartie uniformément)
- Butée en position ouverte
- Surface utile: 428 x 1640 mm / 12 x 44 trous
- Profondeur utile: 200 mm par côté
- Serrure de sûreté à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Armoires coulissantes RasterPlan

Systèmes coulissants	Panneau perforé	Panneau à fentes	H x L x l mm	
1	1	---	2000 x 590 x 600	1912.00.0716
1	---	1	2000 x 590 x 600	1912.00.0816
2	2	---	2000 x 1100 x 600	1910.00.0116
2	---	2	2000 x 1100 x 600	1910.00.0216
2	1	1	2000 x 1100 x 600	1910.00.0916



Butée en position ouverte



Glissières télescopiques spéciales, ouverture totale

**FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND**

Armoires verticales RasterPlan

RasterPlan Vertikalschränke

Du rangement et de l'organisation grâce aux armoires verticales RasterPlan. Des outils, des profils de clé etc. sont rangés sur une surface très réduite et se trouvent à portée de main à tout moment. Les armoires verticales sont équipées soit en version à systèmes coulissants uniquement soit en version combinée avec des tablettes en aciers et des tiroirs.

Un ancrage au mur ou au sol est conseillé.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures
- Corps gris clair
- Façades planes grâce aux portes incorporées
- Angle d'ouverture supérieur à 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées à double paroi
- Portes avec panneaux perforés
- Portes vitrées
- Tiroirs télescopiques à ouverture totale
- Possibilité de transformation ultérieure
- Charge des tiroirs 110 kg (charge répartie uniformément)
- Systèmes coulissants verticaux sur glissières télescopiques, ouverture totale, avec système de perforation RasterPlan des deux côtés.
- Charge à 100% de course 100 kg (charge répartie uniformément)
- Surface utile : 428 x 1720 mm / 12 x 46 trous
- Profondeur utile : 90 mm par côté
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge 80 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 25 mm
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés à passe partiel et clés principales plémentaires disponibles sur demande



RasterPlan
von Kappes




Modèle 83



Modèle 80



Modèle 81



Habillage pour paroi latérale RasterPlan

H 455 x L 400 mm
Système de perforation, s'accroche facilement à la face intérieure des parois latérales de tiroirs, d'armoires verticales et d'armoires charges lourdes
Équipement avec porte-outils RasterPlan

gris clair	côté gauche	2420.00.5513
	côté droit	2422.00.5513

Accessoires pour armoires verticales RasterPlan

Couleur	gris clair	bleu gentiane	galvanisé
Tablette L 500 mm, 80 kg à droite	2464.00.6813	---	2464.00.6805
Tablette coulissante L 500 mm, 110 kg	---	---	2465.00.0405
Tiroir H 100 x L 500 mm, 110 kg	2985.00.5713	2985.00.5721	---
Tiroir H 125 x L 500 mm, 110 kg	2985.00.5813	2985.00.5821	---
Tiroir H 175 x L 500 mm, 110 kg	2985.00.5913	2985.00.5921	---
Kit de compartimentage de tiroir H 100 mm	---	---	2985.00.6105
Kit de compartimentage de tiroir H 125 mm	---	---	2985.00.6205
Kit de compartimentage de tiroir H 175 mm	---	---	2985.00.6305
Verrouillage de tiroir	---	---	2987.00.7000
Kit d'ancrage au sol	---	---	9803.00.0001

Armoires verticales RasterPlan

H 1950 x L 1000 x l 600 mm

Modèle	80	81	82 (o. Abb.)	83
Systèmes coulissants	2	2	2	4
Équipement / capacité de charge				
Tablette L 500 mm, capacité de charge 80kg	3	3	3	---
Tiroir H100 x L 500 mm, capacité de charge 110 kg	---	2	---	---
Tiroir H 175 x L 500 mm, capacité de charge 110 kg	---	---	1	---
Portes à double paroi				
gris clair	1465.01.2013	1465.02.2013	1465.03.2013	1464.01.2013
bleu gentiane	1465.01.2016	1465.02.2016	1465.03.2016	1464.01.2016
Portes avec panneaux perforés				
gris clair	1465.01.3013	1465.02.3013	1465.03.3013	1464.01.3013
bleu gentiane	1465.01.3016	1465.02.3016	1465.03.3016	1464.01.3016
Portes vitrées				
gris clair	1465.01.5013	1465.02.5013	1465.03.5013	1464.01.5013
bleu gentiane	1465.01.5016	1465.02.5016	1465.03.5016	1464.01.5016

Armoires charges lourdes 1,65 t

Une armoire pour des charges vraiment importantes. Tous les modèles de notre gamme d'armoires charges lourdes ont un point en commun : leur capacité de charge de 1,65 t. Rien que le bas de l'armoire peut porter jusqu'à 400 kg (charge répartie uniformément). Les armoires charges lourdes conviennent donc particulièrement pour le stockage des outils les plus lourds, comme les matrices, les emporte-pièces etc. Nous recommandons un ancrage au mur ou au sol.

- Construction soudée en acier extrêmement solide et brasée au niveau des angles
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées à double paroi
- Portes avec panneaux perforés et à fentes
- Portes vitrées
- Tiroirs télescopiques à sortie totale
- Capacité de charge du tiroir de 110 kg (charge répartie uniformément)
- Sur demande, montage ultérieur possible
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 160 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 25 mm
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Modèle 44



Modèle 62



Capacité de charge 1,65 t



Habillage de la paroi latérale

Ancrage au mur

Bords des appuis de tablettes pliés plusieurs fois

Ancrage au sol

Tablette avec appui

Réglage au pas de 25 mm

Armoires charges lourdes sans cloison médiane

Accessoires pour armoires charges lourdes sans cloison médiane

Tiroir suppl. RAL 7035 gris clair	
H 100 mm, L 1000 mm	2987.00.5713
H 125 mm, L 1000 mm	2987.00.5813
H 175 mm, L 1000 mm	2987.00.5913
Tiroir suppl. RAL 5010 bleu gentiane	
H 100 mm, L 1000 mm	2987.00.5721
H 125 mm, L 1000 mm	2987.00.5821
H 175 mm, L 1000 mm	2987.00.5921
Kit de compartimentage de tiroir, galvanisée	
pour H 100 mm	2987.00.6105
pour H 125 mm	2987.00.6205
pour H 175 mm	2987.00.6305
Verrouillage de tiroir	2987.00.7000
Tablette L 1000 mm, 160 kg verzinkt	2441.00.0405
Tablette L 1000 mm, 200 kg verzinkt	2441.00.0505
Kit d'ancrage au sol	9803.00.0001
Tablette coulissante – galvanisée, ouverture totale	
L 1000, 110 kg	2442.00.0405
Habillage de paroi latérale RasterPlan, gris clair	
côté gauche H 455 x l 400 mm	2420.00.5513
côté droit H 455 x l 400 mm	2422.00.5513



41

42

43

44

61

62

Armoires charges lourdes sans cloison médiane

H x L x l	1950 x 1000 x 600 mm				1110 x 1000 x 600 mm				
	Modèle	40	41	42	43	44	60	61	62
Équipement / capacité de charge									
Tablette l 1000 mm, 160 kg	---	4	3	3	2	---	1	---	---
Tiroir H 100 x l 1000 mm, 110 kg	---	--	---	1	1	---	2	2	---
Tiroir H 125 x l 1000 mm, 110 kg	---	---	---	2	2	---	---	1	---
Tiroir H 175 x l 1000 mm, 110 kg	---	--	2	---	2	---	---	1	---
Portes à double paroi									
RAL 7035 gris clair	1462.00.2013	1462.02.2013	1462.04.2013	1462.06.2013	1462.08.2013	1471.00.2013	1471.01.2013	1471.03.2013	
RAL 5010 bleu gentiane	1462.00.2016	1462.02.2016	1462.04.2016	1462.06.2016	1462.08.2016	1471.00.2016	1471.01.2016	1471.03.2016	
Portes avec panneaux perforés									
RAL 7035 gris clair	1462.00.3013	1462.02.3013	1462.04.3013	1462.06.3013	1462.08.3013	---	---	---	
RAL 5010 bleu gentiane	1462.00.3016	1462.02.3016	1462.04.3016	1462.06.3016	1462.08.3016	---	---	---	
Portes avec panneaux à fentes									
RAL 7035 gris clair	1462.00.4013	1462.02.4013	1462.04.4013	1462.06.4013	1462.08.4013	---	---	---	
RAL 5010 bleu gentiane	1462.00.4016	1462.02.4016	1462.04.4016	1462.06.4016	1462.08.4016	---	---	---	
Portes vitrées									
RAL 7035 gris clair	1462.00.5013	1462.02.5013	1462.04.5013	1462.06.5013	1462.08.5013	---	---	---	
RAL 5010 bleu gentiane	1462.00.5016	1462.02.5016	1462.04.5016	1462.06.5016	1462.08.5016	---	---	---	



Différents modèles de portes pratiques

Armoires charges lourdes 1,65 t

Une cloison médiane supplémentaire aide à mettre de l'ordre dans les armoires charges lourdes. Et ce, avec une capacité de charge totale de 1,65 t. Nous recommandons un ancrage au mur ou au sol.

- Construction soudée en acier extrêmement solide et brasée au niveau des angles
- Corps avec cloison médiane
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées à double paroi
- Portes avec panneaux perforés et à fentes
- Portes vitrées
- Tiroirs télescopiques à sortie totale
- Capacité de charge du tiroir de 110 kg (charge répartie uniformément)
- Sur demande, montage ultérieur possible
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 80 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 25 mm
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Modèle 53



Tablette coulissante

Portes en acier rigides à double paroi

Compartimentage de tiroir

Tiroirs télescopiques à sortie totale

Tige de charnière à guidage continu

Serrure de sûreté trois points à cylindre et poignée tournante encastrée

Armoires charges lourdes avec cloison médiane



Modèle 71



Capacité de charge 1,65 t

Accessoires pour armoires charges lourdes avec cloison médiane

Tiroir suppl. RAL 7035 gris clair	
H 100 mm, L 500 mm	2985.00.5713
H 125 mm, L 500 mm	2985.00.5813
H 175 mm, L 500 mm	2985.00.5913
Tiroir suppl. RAL 5010 bleu gentiane	
H 100 mm, L 500 mm	2985.00.5721
H 125 mm, L 500 mm	2985.00.5821
H 175 mm, L 500 mm	2985.00.5921
Kit de compartimentage de tiroir galvanisé	
pour H 100 mm	2985.00.6105
pour H 125 mm	2985.00.6205
pour H 175 mm	2985.00.6305
Verrouillage de tiroir par côté	2987.00.7000
Tablette droite l 500 mm, 80 kg	2464.00.6805
Tablette gauche l 500 mm, 80 kg	2464.00.6605
Kit d'ancrage au sol	9803.00.0001
Tablette coulissante – galvanisée, ouverture totale	
L 500, 110 kg	2465.00.0405
Armoires charges lourdes avec cloison médiane	
côté gauche H 455 x l 400 mm	2420.00.5513
côté droit H 455 x l 400 mm	2422.00.5513



51



52



53



54



71



72

Armoires charges lourdes avec cloison médiane

H x L x l	1950 x 1000 x 600 mm					1110 x 1000 x 600 mm			
	Modèle	50	51	52	53	54	70	71	72
Équipement / capacité de charge									
Tablette l 500 mm, 80 kg	---	6	6	6	6	---	2	---	---
Tiroir H 100 x l 500 mm, 110 kg	---	---	---	---	4	---	2	---	---
Tiroir H 125 x l 500 mm, 110 kg	---	---	---	6	---	---	2	16	---
Tiroir H 175 x l 500 mm, 110 kg	---	---	4	---	4	---	2	---	---
Portes à double paroi									
RAL 7035 gris clair	1463.00.2013	1463.02.2013	1463.04.2013	1463.06.2013	1463.08.2013	1472.00.2013	1472.01.2013	1472.03.2013	
RAL 5010 bleu gentiane	1463.00.2016	1463.02.2016	1463.04.2016	1463.06.2016	1463.08.2016	1472.00.2016	1472.01.2016	1472.03.2016	
Portes avec panneaux perforés									
RAL 7035 gris clair	1463.00.3013	1463.02.3013	1463.04.3013	1463.06.3013	1463.08.3013	---	---	---	
RAL 5010 bleu gentiane	1463.00.3016	1463.02.3016	1463.04.3016	1463.06.3016	1463.08.3016	---	---	---	
Portes avec panneaux à fentes									
RAL 7035 gris clair	1463.00.4013	1463.02.4013	1463.04.4013	1463.06.4013	1463.08.4013	---	---	---	
RAL 5010 bleu gentiane	1463.00.4016	1463.02.4016	1463.04.4016	1463.06.4016	1463.08.4016	---	---	---	
Portes vitrées									
RAL 7035 gris clair	1463.00.5013	1463.02.5013	1463.04.5013	1463.06.5013	1463.08.5013	---	---	---	
RAL 5010 bleu gentiane	1463.00.5016	1463.02.5016	1463.04.5016	1463.06.5016	1463.08.5016	---	---	---	



Différents modèles de portes pratiques

Bacs à bec RasterPlan



Nettoyage facile grâce aux faces intérieures lisses à usage alimentaire.



Manipulation sûre et ergonomique grâce aux poignées généreusement dimensionnées et à renforts multiples à l'avant et à l'arrière (formats 1 à 4).



Conçus pour une utilisation sur des convoyeurs à rouleaux et à galets.



Rebords de gerbage sur tout le pourtour.



Système d'accrochage spécial à l'arrière qui permet d'accrocher et de décrocher les bacs à bec à l'horizontale sur le panneau à fentes, même lorsqu'ils sont remplis (formats 5 à 8). Ceci empêche de renverser le contenu du bac.



Nervures de renfort aux bords inférieurs



Polyéthylène



RasterPlan
von Kappes



Bacs à bec RasterPlan

Rebords de gerbage sur tout le pourtour.
En polyéthylène résistant aux chocs et aux coups.
8 formats de bacs différents, déclinés en 5 couleurs brillantes.
Température d'utilisation de -40° à $+80^{\circ}$ C.
Résistent aux acides, aux huiles et aux liquides alcalins.

Bacs à bec RasterPlan

Format	1	2	3	4	5	6	7	8
L x l x H mm	500 x 300 x 250	500 x 300 x 200	350 x 200 x 200	350 x 200 x 150	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
vert	6001.00.0153	6002.00.0153	6002.00.0253	6003.00.0253	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
bleu	6001.00.0150	6002.00.0150	6002.00.0250	6003.00.0250	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
gris	6001.00.0154	6002.00.0154	6002.00.0254	6003.00.0254	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rouge	6001.00.0151	6002.00.0151	6002.00.0251	6003.00.0251	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
jaune	6001.00.0152	6002.00.0152	6002.00.0252	6003.00.0252	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652

Bacs à bec ESD RasterPlan

ESD noir	---	6002.00.0155	---	6003.00.0255	---	6004.00.0455	6005.00.0555	6006.00.0655
----------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	--------------	--------------



Bacs à bec ESD RasterPlan

Les bacs à bec RasterPlan en ESD sont disponibles dans les formats 2, 4, 6, 7 et 8.

Coloris: noir.

Convient idéalement pour le stockage de petites pièces électroniques.

Accessoires bacs à bec, dessertes d'établis et de préparation de commandes RasterPlan

Accessoires pour bacs à bec RasterPlan



Couvercle transparent en polystyrol de 2 mm.
Pour les bacs à bec RasterPlan formats 1-7.



Séparateur longitudinal en tôle d'acier galvanisé pour bacs à bec RasterPlan formats 1-4.



Étiquettes blanches (papier) et transparentes (plastique) pour tous les bacs à bec RasterPlan.



Barre de préhension pour bacs à bec RasterPlan formats 1-4.

Accessoires pour bacs à bec RasterPlan								
Format	1	2	3	4	5	6	7	8
L x l x H mm	500 x 300 x 250	500 x 300 x 200	350 x 200 x 200	350 x 200 x 150	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
Étiquettes, blanches	6068.00.6065	6068.00.6065	6068.00.6265	6068.00.6265	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Étiquettes, transparentes	6068.00.6066	6068.00.6066	6068.00.6266	6068.00.6266	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766
Couvercle polystyrol	6060.00.0157	6060.00.0157	6060.00.0257	6060.00.0257	6060.00.0357	6060.00.0457	6060.00.0557	---
Barre de préhension, montage ultérieur possible	6064.00.0158	6064.00.0158	6064.00.0258	6064.00.0258	---	---	---	---
Séparateur longitudinal en tôle d'acier	6063.00.6005	6063.00.6105	6063.00.6205	6063.00.6305	---	---	---	---

Dessertes d'établis et de préparation de commandes pour bacs à bec RasterPlan

Les dessertes d'établis et de préparation de commandes sont devenues des aides indispensables partout où il faut souvent rassembler des pièces stockées à des endroits différents - qu'il s'agisse d'outils de travail ou d'articles à préparer pour l'expédition.

- Construction solide en acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- bleu gentiane
- Disponible avec tablettes droites ou en partie inclinées
- Roulettes à fonctionnement aisé



4 tablettes droites

2 tablettes droites et 2 tablettes inclinées



Modèle 12
H 923 x L 383 x l 485 mm



Modèle 15
H 1315 x L 700 x l 485 mm



Modèle 18
H 1315 x L 1015 x l 485 mm



Version standard avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes.
En option:
roulette pivotante avec frein,
Réf. d'art. 9810.00.0002

Dessertes d'établis et de préparation de commandes pour bacs à bec RasterPlan format 2						
avec tablettes droites						
Dimensions H x L x l mm	923 x 383 x 485		1315 x 700 x 485		1315 x 1015 x 485	
Modèle	10	12	13	15	16	18
Tablettes	3	3	4	4	4	4
Équipement	---	3 bacs format 2	---	8 bacs format 2	---	12 bacs format 2
Réf. d'art.	7708.00.0121	7708.02.0121	7706.00.0121	7706.02.0121	7707.00.0121	7707.02.0121
avec tablettes droites et inclinées						
Dimensions H x L x l mm	923 x 383 x 485		1315 x 700 x 485		1315 x 1015 x 485	
Modèle	---	---	20	22	23	25
Tablettes	---	---	2 et 2	2 et 2	2 et 2	2 et 2
Équipement	---	---	---	8 bacs format 2	---	12 bacs format 2
Réf. d'art.	---	---	7706.00.0221	7706.02.0221	7707.00.0221	7707.02.0221

Racks modulaires RasterPlan

Racks modulaires RasterPlan avec bacs à bec

Ces racks modulaires équipés de panneaux à fentes et de différents bacs à bec RasterPlan aident à faire de l'ordre et à gagner du temps lorsque de nombreuses petites pièces, comme des vis, des clous etc., doivent être à portée de main au poste de travail.

- Conception modulaire, 4 hauteurs différentes
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Module porteur gris clair
- Utilisation en simple et / ou double face
- Accrochage et décrochage horizontaux des bacs à bec



tout droit



vers le bas



puis encliqueter - le bac est fixé



Les racks à panneaux RasterPlan sont systématiquement dotés d'alésages cachés prévus pour l'ancrage au sol.



Bien fixé ! Bien rempli !


Bacs à bec RasterPlan pour panneaux à fentes RasterPlan

En polyéthylène résistant aux chocs et aux coups. Le système d'accrochage spécial permet d'accrocher et de décrocher le bac à bec à l'horizontale, même lorsqu'il est rempli.

Ceci empêche de renverser le contenu du bac.




RasterPlan
von Kappes




Modèle 37

Modèle D36




Modèle 41

Modèle D44



Modèle 52

Modèle D52



Modèle 21

Modèle D25

Racks modulaires RasterPlan – format 2 simple face

H 760 x L 1000 x l 240 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
20	---	---	---	7002.00.0213
21	12	16	24	7002.01.0213
22	12	32	---	7002.02.0213
23	---	40	16	7002.03.0213
24	30	---	---	7002.04.0213
25	---	48	---	7002.05.0213

Racks modulaires RasterPlan – format 2 double face

H 760 x L 1000 x l 430 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
D20	---	---	---	7006.00.0913
D21	24	32	48	7006.01.0913
D22	24	64	---	7006.02.0913
D23	---	80	32	7006.03.0913
D24	60	---	---	7006.04.0913
D25	---	96	---	7006.05.0913

Racks modulaires RasterPlan – format 3 simple face

H 1100 x L 1000 x l 240 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
30	---	---	---	7003.00.0713
31	6	48	16	7003.01.0713
32	24	32	---	7003.02.0713
33	---	72	---	7003.03.0713
34	42	---	---	7003.04.0713
35	12	56	---	7003.05.0713
36	12	40	24	7003.06.0713
37	18	40	---	7003.07.0713

Racks modulaires RasterPlan – format 3 double face

H 1100 x L 1000 x l 430 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
D30	---	---	---	7007.00.2013
D31	12	96	32	7007.01.2013
D32	48	64	---	7007.02.2013
D33	---	144	---	7007.03.2013
D34	84	---	---	7007.04.2013
D35	24	112	---	7007.05.2013
D36	24	80	48	7007.06.2013
D37	36	80	---	7007.07.2013

Racks modulaires RasterPlan – format 4 simple face

H 1450 x L 1000 x l 240 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
40	---	---	---	7004.00.0913
41	12	64	16	7004.01.0913
42	36	16	24	7004.02.0913
43	---	96	---	7004.03.0913
44	54	---	---	7004.04.0913
45	24	40	24	7004.05.0913
46	24	56	---	7004.06.0913

Racks modulaires RasterPlan – format 4 double face

H 1450 x L 1000 x l 430 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
D40	---	---	---	7008.00.3513
D41	24	128	32	7008.01.3513
D42	72	32	48	7008.02.3513
D43	---	192	---	7008.03.3513
D44	108	---	---	7008.04.3513
D45	48	80	48	7008.05.3513
D46	48	112	---	7008.06.3513

Racks modulaires RasterPlan – format 5 simple face

H 1790 x L 1000 x l 240 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
50	---	---	---	7005.00.1413
51	30	72	---	7005.01.1413
52	66	---	---	7005.02.1413
53	---	120	---	7005.03.1413

Racks modulaires RasterPlan – format 5 double face

H 1790 x L 1000 x l 430 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
D50	---	---	---	7009.00.4413
D51	60	144	---	7009.01.4413
D52	132	---	---	7009.02.4413
D53	---	240	---	7009.03.4413

Chariots RasterMobil® et rayonnages avec bacs à bec RasterPlan

Chariots RasterMobil® avec bacs à bec RasterPlan

Ces entrepôts mobiles de matériel et d'outils sont des aides utiles pour tous les travaux de montage, de réparation ou de préparation de commandes. Équipés des deux côtés de panneaux à fentes et d'un assortiment de bacs à bec RasterPlan répondant à tous les besoins, ils permettent de garder toutes sortes de petit matériel à portée de main et assurent un transport facile.

- Conception modulaire, 3 hauteurs différentes
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Gris clair
- Utilisation double face
- Poignées ergonomiques



Version standard avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
En option: Roulette pivotante avec frein, Réf. d'art. 9810.00.0002


RasterMobil®



Modèle 61



Modèle 71



Modèle 86

Chariot RasterMobil® Format 2				
H 890 x L 1000 x l 500 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
60	---	---	---	7020.00.0913
61	24	64	---	7020.01.0913
62	---	96	---	7020.02.0913
63	60	---	---	7020.03.0913
64	24	32	48	7020.04.0913
65	---	80	32	7020.05.0913

Chariot RasterMobil® Format 3				
H 1230 x L 1000 x l 500 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
70	---	---	---	7021.00.2013
71	24	80	48	7021.01.2013
72	48	64	---	7021.02.2013
73	84	---	---	7021.03.2013
74	12	96	32	7021.04.2013
75	---	144	---	7021.05.2013
76	24	112	---	7021.06.2013
77	36	80	---	7021.07.2013

Chariot RasterMobil® Format 4				
H 1580 x L 1000 x l 500 mm				
Nombre de bacs à bec				
Modèle	Format 6	Format 7	Format 8	Réf. d'art.
80	---	---	---	7022.00.3513
81	48	112	---	7022.01.3513
82	---	192	---	7022.02.3513
83	108	---	---	7022.03.3513
84	24	128	32	7022.04.3513
85	72	32	48	7022.05.3513
86	48	80	48	7022.06.3513

Rayonnages avec bacs à bec RasterPlan

Unités de rayonnage complètes avec bacs à bec RasterPlan. Les extensions supplémentaires permettent le montage de systèmes de rayonnages adaptés aux besoins individuels.

- Stable, capacité de charge très élevée
- Profils avec revêtement en plastique bleu gentiane
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 100 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 25 mm



Dimensions des bacs à bec :


- Format 2: L 500 x l 300 x H 200 mm
- Format 3: L 350 x l 200 x H 200 mm
- Format 4: L 350 x l 200 x H 150 mm
- Format 5: L 290 x l 140 x H 130 mm
- Format 6: L 230 x l 140 x H 130 mm



Modèle 13



Modèle 15



Modèle 14

Regale mit RasterPlan Lagersichtkästen

H 2000 x l 1000 mm												
Modèle	Modèle 10 sans illustration		11 sans illustration		12 sans illustration		13		14		15	
Prof. rayonnage	300 mm		300 mm		400 mm		400 mm		400 mm		600 mm	
Tablette	10		10		8		10		11		7	
Bac à bec												
Format 2	---		---		---		---		---		21	
Format 3	---		---		32		---		---		---	
Format 4	---		---		---		40		20		---	
Format 5	60		---		---		---		36		---	
Format 6	---		60		---		---		---		---	
	Système à vis		Système emboîtable		Système à vis		Système emboîtable		Système à vis		Système emboîtable	
Travée de base	5202.01.2121	5201.01.2121	5202.02.2121	5201.02.2121	5202.01.1421	5201.01.1421	5202.01.2221	5201.01.2221	5202.01.2621	5201.01.2621	5202.01.1221	5201.01.1221
Extension	5204.01.2121	5203.01.2121	5204.02.2121	5203.02.2121	5204.01.1421	5203.01.1421	5204.01.2221	5203.01.2221	5204.01.2621	5203.01.2621	5204.01.1221	5203.01.1221

Armoires à panneaux à fentes et armoires de rangement murales RasterPlan

Armoires à panneaux à fentes RasterPlan

Les armoires à panneaux à fentes sont idéales pour stocker du petit matériel de manière claire et ordonnée.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Gris clair
- Paroi de fond avec fentes RasterPlan
- Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées



Grâce aux fentes dans la paroi arrière de l'armoire, aucune tablette n'est nécessaire. Les bacs à bec des formats 5 – 8 sont directement accrochés dans l'armoire.



avec portes vitrées

Isolation de porte



Modèle 51

Modèle 53



Bacs à bec RasterPlan pour panneaux à fentes RasterPlan


En polyéthylène résistant aux chocs et aux coups. Le système d'accrochage spécial permet d'accrocher et de décrocher le bac à bec à l'horizontale, même lorsqu'il est rempli. Ceci empêche de renverser le contenu du bac.

Armoires à panneaux à fentes RasterPlan

H 1950 x L 1000 x P 410 mm				
Modèle	50	51	52	53
Bac à bec				
Format 5	---	24	36	72
Format 6	---	30	36	---
Format 7	---	32	---	---
Portes tôle pleine				
gris clair	1353.00.1013	1353.01.1013	1353.02.1013	1353.03.1013
Portes vitrées				
gris clair	1353.00.5013	1353.01.5013	1353.02.5013	1353.03.5013

Armoires de rangement avec bacs à bec RasterPlan

Montage mural



Modèle 14

Modèle 13

Armoires de rangement murales avec bacs à bec RasterPlan

H 780 x L 690 x P 285 mm			
Modèle	10 sans illustration	13	14
Tablette	2	5	6
Bac à bec format 6	---	8	---
Bac à bec format 7	---	24	42
sans portes			
gris clair	1001.01.0013	1001.04.0013	1001.05.0013
avec portes			
gris clair	1001.01.1013	1001.04.1013	1001.05.1013
Tablette			
690 x 285 mm	2412.00.0305	2412.00.0305	2412.00.0305

Armoires de rangement avec bacs à bec RasterPlan

Armoires de rangement avec bacs à bec RasterPlan

Cette large gamme d'armoires de formats différents dotées de bacs à bec adaptés permet de stocker en toute sécurité et de manière ordonnée des petites pièces et des pièces de rechange, des outils et du matériel.

Pour les armoires des dimensions H 1 600/1950 x P 285 mm, nous recommandons un ancrage au mur.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Gris clair
- Angle d'ouverture de plus de 180°
- Portes renforcées
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 30 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 15 mm
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Supports pour tablettes

Isolation de porte

Barres de fermeture

Serrure de sûreté trois points à cylindre avec poignée noyée

4 formats :
Hauteur x largeur x profondeur:
 780 x 690 x 285 mm
 1600 x 690 x 285 mm
 1950 x 690 x 285 mm
 1950 x 950 x 400 mm

Dimensions des bacs à bec :
Format 3: L 350 x P 200 x H 200 mm
Format 4: L 350 x P 200 x H 150 mm
Format 5: L 290 x P 140 x H 130 mm
Format 6: L 230 x P 140 x H 130 mm
Format 7: L 160 x P 105 x H 75 mm



Modèle 21



Modèle 33



Modèle 43

Armoires de rangement			
H 1600 x L 690 x P 285 mm			
Modèle	20 sans illustration	21	22 sans illustration
Tablette	4	11	9
Bac à bec			
Format 6	---	24	40
Format 7	---	36	---
sans portes			
gris clair	1002.01.0013	1002.02.0013	1002.04.0013
avec portes			
gris clair	1002.01.1013	1002.02.1013	1002.04.1013
Tablette	690 x 285 mm 2412.00.0305		

Armoires de rangement			
H 1950 x L 690 x P 285 mm			
Modèle	31 sans illustration	32 sans illustration	33
Tablette	15	18	11
Bac à bec			
Format 6	28	---	48
Format 7	54	114	---
sans portes			
gris clair	1003.02.0013	1003.04.0013	1003.03.0013
avec portes			
gris clair	1003.02.1013	1003.04.1013	1003.03.1013
Tablette	690 x 285 mm 2412.00.0305		

Armoires de rangement			
H 1950 x L 950 x P 400 mm			
Modèle	41	42	43
Tablette	9	6	10
Bac à bec			
Format 3	---	4	---
Format 4	40	8	20
Format 5	---	6	36
sans portes			
gris clair	1004.02.0013	1004.03.0013	1004.04.0013
avec portes			
gris clair	1004.02.1013	1004.03.1013	1004.04.1013
Tablette	950 x 400 mm 2414.00.0305		

Tous les modèles sont également livrables sans équipement.

Armoires grande capacité RasterPlan



Modèle 14

Ces armoires grande capacité spacieuses présentent une qualité de finition particulièrement élevée et combinent tous les éléments de base de la gamme RasterPlan : les panneaux perforés et à fentes sur les portes intérieures, les tiroirs et tablettes à utilisation variable et même les bacs à bec.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Gris clair
- Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées à double paroi
- Portes avec panneaux perforés et à fentes
- Côtés à double paroi
- Tiroirs télescopiques à sortie totale
- Sur demande, montage ultérieur possible
- Capacité de charge du tiroir de 50 kg (charge répartie uniformément)
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 50 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 10 mm
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande

Dimensions
Hauteur 1950 mm
Largeur 1130 mm
Profondeur 590 mm



Tiroir individuel télescopique à sortie totale



Porte en acier rigide à double paroi et à deux battants



Porte fixée par une charnière à tige continue



Réglage au pas des tablettes



Panneaux perforés / panneaux à fentes



Porte intérieure avec panneau perforé



Tige de fermeture



Serrure de sûreté trois points à cylindre et poignée tournante encastrée



Conception individuelle:

Armoires grande capacité – structure vide

(sans tablettes, sans tiroirs)	
Portes à panneaux perforés / panneaux à fentes	1780.00.4013
Portes à panneaux perforés	1780.00.3013

Tablettes, profondeur 250 mm

Pour réceptionner au plus	
7 bacs format 6, ou	
10 bacs format 7, ou	
10 bacs format 8	2484.00.0305

Tablette, profondeur 340 mm

pour réceptionner au plus:	
5 bacs format 3, ou	
5 bacs format 4, ou	
7 bacs format 5	2483.00.0305

Tablette, profondeur 530 mm

pour réceptionner au plus :	
3 bacs format 1, ou	
3 bacs format 2	
Egalement en tant que tablette-couvercle de tiroir.	2482.00.0305



Dimensions des bacs à bec :
Format 1: L 500 x l 300 x H 250 mm
Format 2: L 500 x l 300 x H 200 mm
Format 3: L 350 x l 200 x H 200 mm
Format 4: L 350 x l 200 x H 150 mm
Format 5: L 290 x l 140 x H 130 mm
Format 6: L 230 x l 140 x H 130 mm
Format 7: L 160 x l 105 x H 75 mm
Format 8: L 85 x l 105 x H 45 mm



Tiroir individuel	
Hauteur 125 mm	
2988.00.5713	



Compartmentage de tiroir	
Bacs à bec format 8	
2988.00.9800	



Compartmentage de tiroir	
en tôle fine	
2988.00.6105	

Flexibilité grâce aux parois latérales double face « au pas » – Montage jusqu'à 8 tiroirs au choix!

Porte à panneaux perforés

Armoires grande capacité RasterPlan

Plus de 25 modèles au choix!

Sans tiroirs



Modèle	10	11	12	13	14	15
Tablette						
P 250 mm	6	7	9	---	3	3
P 340 mm	---	3	2	---	2	3
P 530 mm	2	---	---	6	3	1
Bacs à bec équipant le corps						
Format 1	---	---	---	---	---	6
Format 2	9	---	---	21	9	---
Format 3	---	---	---	---	5	5
Format 4	---	20	5	---	---	---
Format 5	---	---	14	---	14	14
Format 6	42	28	28	---	14	21
Format 7	---	30	50	---	10	---
Modèle de porte avec bacs à bec						
Modèle de porte						
Format 7	---	40	---	40	---	40
Format 8	---	32	---	32	---	32
gris clair	1780.01.3013	1780.01.4013	1780.02.3013	1780.02.4013	1780.03.3013	1780.03.4013
					1780.04.3013	---
						1780.05.3013
						1780.05.4013
						1780.06.3013
						1780.06.4013

avec tiroirs en bas



Modèle	20	21	22	23	24	25
avec tiroirs en bas	3	3	3	1	2	4
Tablette						
P 250 mm	6	4	4	4	5	3
P 340 mm	2	3	2	3	3	3
P 530 mm	1	1	2	2	1	1
Bacs à bec équipant le corps						
Format 1	---	---	---	---	---	---
Format 2	---	3	6	6	---	---
Format 3	---	---	---	---	---	---
Format 4	15	10	10	10	20	15
Format 5	---	7	---	7	---	7
Format 6	21	14	21	14	21	14
Format 7	30	20	10	20	20	10
Modèle de porte avec bacs à bec						
Modèle de porte						
Format 7	---	40	---	40	---	40
Format 8	---	32	---	32	---	32
gris clair	1780.07.3013	1780.07.4013	1780.08.3013	1780.08.4013	1780.09.3013	1780.09.4013
					1780.10.3013	1780.10.4013
					1780.11.3013	1780.11.4013
					1780.12.3013	1780.12.4013

avec tiroirs au milieu



Modèle	30	31	32	33	34	35
avec tiroirs au milieu	1	1	2	2	3	3
Tablette						
P 250 mm	4	3	3	2	2	1
P 340 mm	---	1	1	2	2	2
P 530 mm	3	3	2	2	2	2
Bacs à bec équipant le corps						
Format 1	---	---	6	6	---	---
Format 2	9	9	---	---	6	6
Format 3	---	---	---	---	---	10
Format 4	5	---	10	---	---	---
Format 5	---	14	---	21	21	7
Format 6	28	21	14	7	7	7
Format 7	---	---	10	10	10	---
Modèle de porte avec bacs à bec						
Modèle de porte						
Format 7	---	40	---	40	---	40
Format 8	---	32	---	32	---	32
gris clair	1780.13.3013	1780.13.4013	1780.14.3013	1780.14.4013	1780.15.3013	1780.15.4013
					1780.16.3013	1780.16.4013
					1780.17.3013	1780.17.4013
					1780.18.3013	1780.18.4013

Bacs pour rayonnage

Destinés au rangement de tous types de petites pièces ces bacs compatibles avec les dimensions de rayonnages courantes sont en polypropylène résistant aux chocs et respectueux de l'environnement. Les séparateurs emboîtables permettent une répartition de l'espace flexible en fonction du volume des objets à ranger.

- 6 formats de bacs, 2 couleurs
- Température d'utilisation de - 40°C à +70°C
- Résistent aux acides et liquides alcalins courants
- Logement précis et solide des séparateurs grâce à une rainure de guidage latérale et une fixation supplémentaire au fond du bac
- Entièrement recyclables et écologiques
- Porte-étiquette intégré

Bacs pour rayonnages (sans séparateurs)				
L x H mm	P mm	Modèle	bleu	rouge
120 x 65	300	310	6630.00.3050	6630.00.3051
	400	410	6631.00.3050	6631.00.3051
	500	510	6632.00.3050	6632.00.3051
240 x 65	300	320	6630.00.3150	6630.00.3151
	400	420	6631.00.3150	6631.00.3151
	500	520	6632.00.3150	6632.00.3151

Accessoires pour bacs pour rayonnages			
Séparateurs			
L x H mm		bleu	rouge
120 x 65		6641.00.3050	6641.00.3051
240 x 65		6641.00.3150	6641.00.3151
Étiquettes			
75 x 22		6642.00.4065	



Les unités de rayonnage complètes avec les bacs pour rayonnages et les extensions permettent le montage de systèmes de rayonnages adaptés aux besoins individuels.

- Profilés bleu gentiane
- Tablettes galvanisées, capacité de charge 100 kg
- Disponible en version rayonnage emboîtable et à visser



La combinaison d'armoires modulaires et de bacs pour rayonnages permet de ranger et d'enfermer de nombreuses petites pièces et pièces de rechange.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande
- Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 80 kg (charge répartie uniformément)



Rayonnages emboîtables avec bacs pour rayonnages

H 2000 x l 1000 mm			
Modèle	20	21	22
Tablettes	16	16	16
Bacs pour rayonnages H x l - mm			
65 x 120	120	---	56
65 x 240	---	60	32
Bacs pour rayonnages H x l - mm			
Travée de base	5206.01.4521	5206.02.4521	5206.03.4521
Extension	5208.01.4521	5208.02.4521	5208.03.4521
Profondeur du bac / rayonnage 400 mm			
Travée de base	5206.01.4621	5206.02.4621	5206.03.4621
Extension	5208.01.4621	5208.02.4621	5208.03.4621
Profondeur du bac / rayonnage 500 mm			
Travée de base	5206.01.4721	5206.02.4721	5206.03.4721
Extension	5208.01.4721	5208.02.4721	5208.03.4721

Tous les rayonnages sont également livrables en version à visser.

Armoires modulaires avec bacs pour rayonnages

H 1950 x l 1000 mm			
Modèle	1	2	3
Tablettes	16	16	16
Profondeur de l'armoire 410 mm			
Bacs pour rayonnage l x H x P - mm			
120 x 65 x 300	---	64	136
240 x 65 x 300	68	36	---
gris clair	1250.07.1013	1250.08.1013	1250.09.1013
Profondeur de l'armoire 500 mm			
Bacs pour rayonnage l x H x P - mm			
120 x 65 x 400	---	64	136
240 x 65 x 400	68	36	---
gris clair	1251.09.1013	1251.10.1013	1251.11.1013

Bacs divisibles grand volume

Ces bacs divisibles grand volume se distinguent par leur résistance élevée.

Grâce aux différents formats, ces bacs en polypropylène résistant aux chocs offrent de nombreuses possibilités pour le stockage de petites pièces et de pièces de rechange.

Les bacs sont adaptés aux dimensions de rayonnages courants. Combinés avec des rayonnages et / ou des armoires modulaires, ils offrent une multitude de possibilités d'organiser un stock de petites pièces.

- 9 formats différents de bacs
- Bleu pigeon
- Température d'utilisation de -40°C à +70°C
- Résistent aux acides et liquides alcalins les plus courants
- Positionnement précis des séparateurs transversaux et longitudinaux grâce aux rainures
- Gerbables
- Écologiques, entièrement recyclables



Séparateur transversal

Séparateur longitudinal



Bacs divisibles grand volume		
I x H mm	P mm	Modèle
113 x 85	400	4085
	500	5085
	600	6085
153 x 105	400	4105
	500	5105
	600	6105
235 x 145	400	4145
	500	5145
	600	6145
Étiquettes, blanches		
pour largeur de bac		
	113	6642.00.3365
	153	6642.00.3465
	235	6642.00.3565

Séparateur transversal	
pour largeur de bac	H mm
113 mm	85
153 mm	105
235 mm	145
Séparateur longitudinal en métal	
pour longueur de bac	H mm
400 mm	105
	145
500 mm	105
	145
600 mm	105
	145

Armoires modulaires avec bacs divisibles grand volume

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 80 kg (charge répartie uniformément)

Armoires modulaires avec bacs divisibles grand volume

H 1950 x l 1000 x P 500 mm			
Modèle	1	2	4
Tablettes	13	12	12
Bacs divisibles grand volume I x H x P - mm			
113 x 85 x 400	112	---	40
153 x 105 x 400	---	78	30
235 x 145 x 400	---	---	12
gris clair	1251.05.1013	1251.06.1013	1251.08.1013



Rayonnages emboîtables avec bacs divisibles grand volume

- Stable, capacité de charge très élevée
- Profilés avec revêtement plastique bleu gentiane
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 100 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 25 mm

Rayonnages avec bacs divisibles grand volume

H 2000 x l 1000 mm			
Modèle	30	31	32
Fachböden	16	13	11
Bacs divisibles grand volume I x H - mm			
113 x 85	120	----	----
153 x 105	----	72	----
235 x 145	----	----	40
Profondeur bac / rayonnage 400 mm			
Travée de base	5230.01.4621	5230.01.3421	5230.01.2621
Extension	5232.01.4621	5232.01.3421	5232.01.2621
Profondeur bac / rayonnage 500 mm			
Travée de base	5230.01.4721	5230.01.3521	5230.01.2721
Extension	5232.01.4721	5232.01.3521	5232.01.2721
Profondeur bac / rayonnage 600 mm			
Travée de base	5230.01.4821	5230.01.3621	5230.01.2821
Extension	5232.01.4821	5232.01.3621	5232.01.2821



Tous les rayonnages sont également livrables en version à visser.

Bacs gerbables norme Europe

Les dimensions de nos bacs gerbables norme Europe robustes sont compatibles avec les palettes européennes standardisées. Grâce aux dimensions uniformisées, les différents formats sont gerbables entre eux.

- Indéformabilité maximale
- Intérieur lisse et facile à nettoyer
- Faible émission de bruit sur les convoyeurs
- Conçu pour des appareils de manutention, comme par ex. les équipements télescopiques ou de préhension, les convoyeurs à double courroie
- Résistance extrêmement élevée (résistance élevée à la compression) grâce aux nervures de renfort et aux rebords de gerbage sur tout le pourtour.
- Température d'utilisation de -40°C à +70°C
- Convient pour un usage alimentaire
- Résistent aux acides et aux liquides alcalins courants
- Entièrement recyclables et donc écologiques
- Les différents formats peuvent être librement combinés entre eux grâce aux dimensions modulaires

Les dimensions sont compatibles avec les dimensions de la palette Europe.



Bacs gerbables norme Europe

	L 400 x l 300 mm						L 600 x l 400 mm	
Modèles								
Hauteur mm	120	180	220	120	180	220	320	420
grise	6475.00.4054	6475.00.4154	6475.00.4254	6476.00.4054	6476.00.4154	6476.00.4254	6476.00.4354	6476.00.4454
bleue	6475.00.4050	6475.00.4150	6475.00.4250	6476.00.4050	6476.00.4150	6476.00.4250	6476.00.4350	6476.00.4450
rouge	6475.00.4051	6475.00.4151	6475.00.4251	6476.00.4051	6476.00.4151	6476.00.4251	6476.00.4351	6476.00.4451



Couvercle amovible
en polypropylène noir
400 x 300 mm,
Réf. d'art. 6461.00.6958
600 x 400 mm,
Réf. d'art. 6461.00.7058



Couvercle avec charnière
en polypropylène noir
600 x 400 mm,
Réf. d'art. 6462.00.7058



Porte-étiquette en acier à ressort
Pour la fixation d'étiquettes etc.
Compatible avec tout type de bacs gerbables.
Réf. d'art. 6469.00.0000



Cadre à roulettes
Cadre en ABS résistant aux chocs.
4 roulettes pivotantes en polyamide
Ø mm 75 mm, capacité de charge 200 kg
600 x 400 mm,
Réf. d'art. 6466.00.7058



Dessertes d'établissements et de préparation de commandes

Les dessertes d'établissements et de préparation de commandes sont des aides indispensables partout où il faut souvent rassembler des pièces stockées à des endroits différents - qu'il s'agisse d'outils de travail ou d'articles à préparer pour l'expédition.

- Construction solide en acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- bleu gentiane
- Disponible avec tablettes droites ou en partie inclinées
- Tablette avec rebord empêchant un glissement des bacs
- Roulettes à fonctionnement aisé



30



34



32



36

Dessertes d'établissements et de préparation de commandes

H 1315 x l 860 x P 605 mm

Modèle	30	31	32	33	34	35	36	37
Tablettes	2 tablettes droites / 2 tablettes inclinées				4 tablettes droites			
Bacs gerbables norme Europe H 120 mm	---	6	4	2	---	6	4	2
Bacs gerbables norme Europe H 220 mm	---	2	4	6	---	2	4	6
Coloris chariot RAL 5010 bleu gentiane	7702.00.0221	7702.01.0221	7702.02.0221	7702.03.0221	7702.00.0121	7702.01.0121	7702.02.0121	7702.03.0121

Rayonnages larges et armoires grande capacité avec bacs gerbables norme Europe

Rayonnages larges avec Bacs gerbables norme Europe

Unités de rayonnage complètes avec bacs gerbables norme Europe. Les extensions supplémentaires permettent le montage de systèmes de rayonnages adaptés aux besoins individuels. Assemblage facile grâce à l'utilisation de longerons pour le montage des tablettes inclinées.

- Stable, capacité de charge très élevée
- Assemblage rapide sans vis ni boulons
- Profilés avec revêtement plastique bleu gentiane
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 150 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 25 mm
- Sécurité contrôlée / RAL-RG614



Rayonnages larges avec bacs gerbables norme Europe

H 2000 x l 1300 mm								
Modèle	40		41		42		43	
Profondeur rayonnage mm	400		600		600		600	
Tablette l 1300 x T 400 mm	5		---		---		---	
Tablette l 1300 x T 600 mm	---		3		4		5	
Rayonnages avec bacs gerbables norme Europe								
L 400 x l 300 x H 220 mm	20		---		---		---	
L 600 x l 400 x H 220 mm	---		3		9		15	
L 600 x l 400 x H 420 mm	---		6		3		---	
	Travée de base	Extension						
Rayonnage à tablettes droites	5240.01.0221	5241.01.0221	5240.01.7021	5241.01.7021	5240.01.7121	5241.01.7121	5240.01.0421	5241.01.0421
Rayonnage à tablettes inclinées	5245.01.0221	5246.01.0221	5245.01.7021	5246.01.7021	5245.01.7121	5246.01.7121	5245.01.0421	5246.01.0421

Armoires grande capacité

Ces armoires grande capacité présentent une qualité de finition particulièrement élevée et combinent tous les éléments de base de la gamme RasterPlan : les panneaux perforés et à fentes sur les portes intérieures, les tiroirs et tablettes à utilisation variable et même les bacs à bec.

Comme les tiroirs sont réglables, il est également possible de stocker des objets plus grands, par ex. des bacs gerbables norme Europe dans la partie inférieure de l'armoire.



Tiroir individuel télescopique à sortie totale



Porte en acier rigide à double paroi et à deux battants.



Portes à panneaux perforés/à fentes



Portes à panneaux perforés



60



61



62

Armoires grande capacité avec bacs à bec et bacs gerbables norme Europe

H 1950 x l 1130 x P 590 mm						
Modèle	60		61		62	
Tiroir 125 mm	1		2		3	
Tablette						
P 250 mm	3		2		1	
P 340 mm	1		2		3	
P 530 mm	3		2		3	
Équipement du corps avec des bacs à bec						
Format 4	5		---		---	
Format 5	7		21		28	
Format 6	21		7		7	
Format 7	---		10		---	
Équipement du corps avec des bacs gerbables norme Europe L 400 x l 300 mm						
H 120 mm	---		---		9	
H 220 mm	9		6		---	
Équipement des portes avec des bacs à bec						
Modèle de porte	à panneaux perforés	à panneaux perforés / à fentes	à panneaux perforés	à panneaux perforés / à fentes	à panneaux perforés	à panneaux perforés / à fentes
Format 7	---	40	---	40	---	40
Format 8	---	32	---	32	---	32
gris clair	1780.19.3013	1780.19.4013	1780.20.3013	1780.20.4013	1780.21.3013	1780.21.4013



61



- Dimensions des bacs à bec:**
- Format 1: L 500 x l 300 x H 250 mm
 - Format 2: L 500 x l 300 x H 200 mm
 - Format 3: L 350 x l 200 x H 200 mm
 - Format 4: L 350 x l 200 x H 150 mm
 - Format 5: L 290 x l 140 x H 130 mm
 - Format 6: L 230 x l 140 x H 130 mm
 - Format 7: L 160 x l 105 x H 75 mm
 - Format 8: L 85 x l 105 x H 45 mm



Modèle A avec portes vitrées



Modèle A avec portes tôle pleine



Modèle C avec portes tôle pleine

Armoires modulaires série 400

Ces armoires modulaires de la série 400 présentent une qualité de finition élevée et sont de conception modulaire.

Les portes affleurantes et les façades planes ainsi que les portes vitrées créent un design moderne et plaisant. Ces armoires sont idéales pour une utilisation professionnelle dans les bureaux, les magasins, les entreprises et les ateliers.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
- Angle d'ouverture de plus de 200°
- Tige de charnière à guidage continu
- Portes renforcées
- Portes vitrées
- Tablettes galvanisées
- Capacité de charge de 80 kg (charge répartie uniformément)
- Réglage au pas de 10 mm
- Serrure de sûreté trois points à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Boîtes modulaires

en plastique, couleur grise.

Libre choix de la position et de la hauteur dans l'armoire. Cinq versions différentes. Tiroirs ouverts et/ou fermés, avec des largeurs différentes. Il est également possible de monter plusieurs boîtes modulaires dans une armoire. Les boîtes modulaires sont toujours montées entre 2 tablettes.



Boîte modulaire 1
avec 18 tiroirs ouverts.
Largeur de casier : 275 mm (DIN A4).
(sans tablettes)
Réf. d'art. 2449.00.3062



Boîte modulaire 3
avec 18 tiroirs fermés.
Largeur de casier : 275 mm (DIN A4).
(sans tablettes)
Réf. d'art. 2449.00.3262



Boîte modulaire 4
avec 12 tiroirs ouverts.
Largeur de casier : 450 mm
(sans tablettes)
Réf. d'art. 2449.00.3362



Boîte modulaire 5
avec 12 tiroirs fermés.
Largeur de casier : 415 mm
(sans tablettes)
Réf. d'art. 2449.00.3462

Tablettes supplémentaires, galvanisées
L 1000 x P 410 mm 2439.00.0305

Armoires modulaires série 400

Modèle	H 1950 x L 1000 x P 410 mm				
	A	B	C	D	E
Largeur de casier boîte modulaire 275 mm		Boîte 1	Boîte 3	---	---
Largeur de casier boîte modulaire 415/450 mm	---	---	---	Boîte 4	Boîte 5
Tablette, galvanisée	4	4	4	4	4
Portes tôle pleine					
Porte gris clair	1250.01.1013	1250.02.1013	1250.04.1013	1250.05.1013	1250.06.1013
Porte bleu gentiane	1250.01.1016	1250.02.1016	1250.04.1016	1250.05.1016	1250.06.1016
Portes vitrées					
Porte gris clair	1250.01.5013	1250.02.5013	1250.04.5013	1250.05.5013	1250.06.5013
Porte bleu gentiane	1250.01.5016	1250.02.5016	1250.04.5016	1250.05.5016	1250.06.5016

Armoires modulaires



Modèle G avec portes tôle pleine



Modèle I servant d'armoire à documents / vêtements



Modèle H servant d'armoire pour matériel de nettoyage



Modèle F avec portes tôle pleine



Modèle F avec portes vitrées

Armoires modulaires série 500

Les armoires modulaires de la série 500 présentent elles aussi une qualité de finition élevée et une conception modulaire tout en offrant encore plus de possibilités d'aménagement pour des produits de nettoyage, des documents ou des vêtements etc. par exemple grâce à leur profondeur plus importante. Les portes affleurantes avec leurs façades planes ainsi que les portes vitrées créent un design moderne et plaisant et rendent ces armoires idéales pour les bureaux, les magasins, les entreprises et les ateliers.



Module de casier privé pour armoire modulaire 500

En kit, avec possibilité de rééquipement ultérieur. Avec 2 portes fermant respectivement à clé au moyen d'une serrure de sûreté à cylindre. Hauteur de montage 380 mm, ouverture de la porte H 335 mm (hauteur d'un classeur) Réglable en hauteur au pas de 10 mm gris clair 2440.00.7513 bleu gentiane 2440.00.7516



Les armoires pour matériel de nettoyage sont dotées de série de crochets RasterPlan pour balais, serviettes etc.



Tablette pour chapeaux et penderie dans l'armoire à documents / vêtements.

Tablettes supplémentaires, galvanisées L 1000 x P 500 mm 2440.00.0305

Armoires modulaires série 500

H 1950 x L 1000 x P 500 mm

Modèle	F	G	H	I
Armoire pour matériel de nettoyage	---	---	1	---
Armoire pour documents / vêtements	---	---	---	1
Tablette, galvanisée	4	3	4	3
Module de casier privé	---	1	---	---
Portes tôle pleine				
Porte gris clair	1251.01.1013	1251.04.1013	1251.02.1013	1251.03.1013
Porte bleu gentiane	1251.01.1016	1251.04.1016	1251.02.1016	1251.03.1016
Portes vitrées				
Porte gris clair	1251.01.5013	1251.04.5013	1251.02.5013	1251.03.5013
Porte bleu gentiane	1251.01.5016	1251.04.5016	1251.02.5016	1251.03.5016

Assis-debout ErgoPlus®

Assis-debout ErgoPlus®

Les assis-debout ErgoPlus® contribuent à la santé et par conséquent à la performance et à la productivité de vos employés. Ils soulagent les jambes, les muscles du dos et la colonne vertébrale, en particulier lors de travaux effectués en position debout. Réglables en hauteur de 550 à 900 mm



Pliable



Bois, hêtre



Skaï noir



Tissu gris foncé



Tissu bleu foncé à dessins




Tissu gris clair à dessins

Housses thermoactives, résistantes et décoratives en skaï, en tissu ou en bois
Sièges et dossiers en contreplaqué de hêtre multiplis formé
Rembourrage en mousse à plusieurs couches qui permet la circulation de l'air

Assis-debout ErgoPlus®

Rembourrage / housse	Couleur du châssis			
	gris clair	noir foncé	rouge signalisation	alu couleur spéciale
Bois, hêtre	8101.00.1413	8101.00.1415	8101.00.1414	8101.00.1401
Skaï schwarz	8101.00.1013	8101.00.1015	8101.00.1014	8101.00.1001
Tissu gris foncé	8101.00.1113	8101.00.1115	8101.00.1114	8101.00.1101
Tissu bleu foncé à dessins	8101.00.1213	8101.00.1215	8101.00.1214	8101.00.1201
Tissu gris clair à dessins	8101.00.1313	8101.00.1315	8101.00.1314	8101.00.1301



Répartition régulière de la pression dans le cas d'une colonne vertébrale saine

Répartition irrégulière de la pression dans le cas d'une hernie discale

Assis-debout ErgoPlus® 3000

L'assis-debout ErgoPlus® 3000 associe design moderne et fonction ergonomique pour le confort des personnes au travail. Le siège et le dossier sont réglables en continu grâce aux molettes de forme ergonomique. Les pieds du châssis sont dotés chacun d'une vis de réglage qui assure une installation sûre de l'assis-debout. Réglable en hauteur de 600 à 900 mm



Skaï noir



Tissu bleu

Siège confortable et grand dossier.
Siège et dossier réglables en hauteur de 600 - 900 mm.
Housses thermoactives et résistantes.
Rembourrage en mousse à plusieurs couches qui permet la circulation de l'air.



Tissu beige / marron



Tissu gris clair



Housse Techno

Repose-pied emboîtable livrable en option. Pour une position debout plus confortable.




Assis-debout ErgoPlus® 3000

Rembourrage / housse	Couleur du châssis	
	aluminium gris	noir foncé
Skaï noir	8201.00.3020	8201.00.3015
Tissu gris clair	8201.00.3120	8201.00.3115
Tissu bleu	8201.00.3220	8201.00.3215
Tissu beige / marron	8201.00.3420	8201.00.3415
Housse Techno	8201.00.3320	8201.00.3315
Repose-pied, noir	8215.00.0015	

Tapis de sol ErgoPlus® et repose-pieds ErgoBlock®

Tapis de sol ErgoPlus®

Le point fort de ces tapis de sol est la structure de la face supérieure formée de bandes extra larges. Combinés avec les bandes soudées sur la face inférieure et la surface adhérente, ces tapis antidérapants assurent une bonne ergonomie pour tous les travaux effectués debout. La saleté, les copeaux et les liquides passent à travers les interstices, ce qui permet de marcher sur une surface propre et sûre. Convient également pour les zones humides, par ex. les saunas, les douches et les vestiaires.



- En PVC souple entièrement élastique (rouge, bleu) ou en 100% PVC recyclé sans charges (noir)
- Résiste à des températures de
- -5°C à +60°C lorsqu'il est sollicité
- Confort de marche et sécurité élevée grâce aux bandes supérieures particulièrement larges
- Bandes supérieures 5 x 21 mm
- Bandes du dessous 7 x 8,6 mm
- Largeur des interstices 8,5 mm
- Hauteur totale 11 mm
- Écart entre les bandes sur la face inférieure 40 mm




Tapis de sol ErgoPlus®	
100% PVC souple recyclé sans charges.	
Couleur: noire avec deux bandes rouges	
Largeur du tapis mm	Par mètre courant
600	8406.00.0170
800	8408.00.0170
1000	8410.00.0170
1200	8412.00.0170
Largeur du tapis mm	Rouleau de 5 mètres
600	8406.00.0570
800	8408.00.0570
1000	8410.00.0570
1200	8412.00.0570
Largeur du tapis mm	Rouleau de 10 mètres
600	8406.00.1070
800	8408.00.1070
1000	8410.00.1070
1200	8412.00.1070

Tapis de sol ErgoPlus®		
Aus vollelastischem Weich-PVC.		
Couleur: rouge		
bleue		
Largeur du tapis mm	Par mètre courant	
600	8406.00.0173	8406.00.0171
800	8408.00.0173	8408.00.0171
1000	8410.00.0173	8410.00.0171
1200	8412.00.0173	8412.00.0171
Largeur du tapis mm	Rouleau de 5 mètres	
600	8406.00.0573	8406.00.0571
800	8408.00.0573	8408.00.0571
1000	8410.00.0573	8410.00.0571
1200	8412.00.0573	8412.00.0571
Largeur du tapis mm	Rouleau de 10 mètres	
600	8406.00.1073	8406.00.1071
800	8408.00.1073	8408.00.1071
1000	8410.00.1073	8410.00.1071
1200	8412.00.1073	8412.00.1071

Repose-pieds ErgoBlock®

Rien de mieux pour se protéger contre les rhumes que d'avoir des pieds chauds. Mais souvent la température au sol est de plusieurs degrés inférieure à la température ambiante. Étant donné que l'air chaud monte, il faudrait alors chauffer la pièce sans arrêt pour maintenir une température agréable au sol. Il est donc beaucoup plus économique d'installer une source de chaleur au niveau des pieds. Le repose-pied chauffant ErgoBlock® est même encore mieux. Il diffuse non seulement de la chaleur agréable, mais favorise aussi une posture assise décontractée et améliore ainsi la circulation du sang.

- Boîtier en tôle fine haut de gamme
- Revêtement plastique
- Réglable en hauteur
- Angle d'inclinaison réglable
- Surface à picots antidérapante
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Version chauffante avec réglage électrique de la température en continu de 28°C à 45°C environ.
- Interrupteur lumineux et sécurité de surchauffe en standard



Repose-pieds ErgoBlock®		
Couleur	non-chauffant	chauffant en continu
gris clair	8301.00.0113	8302.00.0113
gris ardoise	8301.00.0119	8302.00.0119
noir	8301.00.0115	8302.00.0115

Armoires pour objets de valeur et armoires de distribution et de collecte ErgoPlus®

Armoires pour objets de valeur ErgoPlus®

La sécurité avant tout. Il y a des endroits dans lesquels on préfère enfermer ses objets de valeur. Avec les armoires pour objets de valeur ErgoPlus®, ces objets peuvent être entreposés en toute sécurité, que ce soit dans un grand bureau, dans la cafétéria, les vestiaires ou les clubs de sport.


Pour le modèle haut, nous recommandons un ancrage au mur.

- Construction solide en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et à l'abrasion
- Corps gris clair
- Serrure de sûreté à cylindre
- Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Dimensions des portes et casiers

Dimensions intérieures du casier
H 170 x L 240 x P 225 mm
Ouverture de la porte H 155 x l 160 mm



Armoire pour objets de valeur
H 585 mm
6 compartiments

Armoire pour objets de valeur
H 1100 mm
12 compartiments

Armoire pour objets de valeur
H 1950 mm
22 compartiments

Armoires pour objets de valeur ErgoPlus®

H x L x P mm	585 x 485 x 250	1100 x 485 x 250	1950 x 485 x 250
Modèle d'armoire	Armoire murale	Armoire murale	Armoire haute
Nombre de casiers	6	12	22
Porte bleu gentiane	8501.00.0116	8501.00.0216	8501.00.0316

Armoires de distribution et de collecte ErgoPlus®

Qu'il s'agit de tenues de travail, de linges, de courriers ou de listes informatiques, le « principe porte à porte » de nos armoires de distribution et de collecte simplifie le travail de manière idéale. Du libre-service sans horaires fixes de collecte et de distribution et sans frais supplémentaires de personnel.

- Construction stable en tôle d'acier
- Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures
- Corps gris clair
- Serrure de sûreté à cylindre
- Clés de passe partiel et clés principales supplémentaires disponibles sur demande



Clapet basculant pour le ramassage rapide de linge



Armoire pour la distribution de courrier ErgoPlus®

H 1850 x L 450 x P 500 mm	
Modèle d'armoire	armoire sur pied
Nombre de cases	10
Dimensions intérieures de la case en mm	H 165 x L 450 x P 470
Dimensions intérieures de la porte en mm	H 155 x L 290
bleu gentiane	8503.00.0416

Armoire pour la distribution de linge ErgoPlus®

H 1850 x L 450 x P 500 mm	
Modèle d'armoire	armoire sur pied
Nombre de cases	10
Dimensions intérieures de la case en mm	H 165 x L 450 x P 470
Dimensions intérieures de la porte en mm	H 155 x L 290
bleu gentiane	8504.00.0416

Armoire pour la collecte de linge ErgoPlus®

H 1850 x L 400 x P 500 mm	
Modèle d'armoire	armoire sur pied
bleu gentiane	8502.00.0516

LogoChart® Lager

Le nouveau produit de la gamme RasterPlan est une solution idéale pour toutes les exigences de travail dans les entrepôts, les bureaux, les zones de réception, les salles de réunion et les locaux sociaux ainsi que dans des archives et beaucoup d'autres secteurs. Découvrez vous-même la nouvelle polyvalence du LogoChart® pour votre espace de travail.

Le tableau blanc effaçable fournit une surface idéale pour toutes sortes de croquis, affiches ou d'autres visualisations rapides. Des outils fréquemment utilisés et d'autres matériels de travail trouvent leur place aux crochets du panneau perforé.

Quel que soit le type de rangement souhaité, notre large gamme d'accessoires RasterPlan répond à tous les besoins. Le LogoChart® vient ainsi compléter le programme de panneaux perforés très fonctionnel RasterPlan en tant que moyen de planification pour entrepôts et bureaux.

- Multifonctionnel et flexible au niveau de la planification
- Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures en gris clair
- Utilisable en position horizontale et verticale
- 1000 x 450 mm, gris clair (RAL 7035)
- La surface de marquage se nettoie sans laisser la moindre trace (Utilisez exclusivement des marqueurs pour tableaux blancs s'il vous plaît)
- Magnétique



LogoChart® Lager Set 1



LogoChart® Lager Set 2



LogoChart® Lager Set 3

**DU RANGEMENT ORGANISÉ ET PLANIFIÉ -
C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE AUSSI**



LogoChart®

LogoChart® Lager Set 1	
1 LogoChart®	
2 pince-outils double	
2 porte-outils avec crochet incliné	
2 pince-outils	
1 porte-aimant	
1 porte-feutre	
1 bannette	
5 aimants	
1 chiffon (magnétique)	
1 spray nettoyant	
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)	
couleur alu	4604.31.1013

LogoChart® Lager Set 2	
1 LogoChart®	
2 pince-outils double	
2 porte-outils avec crochet incliné	
2 pince-outils	
1 porte-feutre	
1 boîtes de feuilles mémo	
5 aimants	
1 chiffon (magnétique)	
1 spray nettoyant	
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)	
couleur alu	4604.32.1013

LogoChart® Lager Set 3	
1 LogoChart®	
1 pince-outils double	
2 porte-outils avec crochet incliné	
2 pince-outils	
1 dérouleur	
1 porte-feutre	
5 aimants	
1 chiffon (magnétique)	
1 spray nettoyant	
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)	
couleur alu	4604.33.1013

La surface de marquage se nettoie sans laisser la moindre trace



Support pour bombe nettoyant

L 76 Ø 52 mm

Couleur alu

Réf. d'art. 4042.00.3501



Support pour feutres

L 112 Ø 17 mm (4x)

Couleur alu

Réf. d'art. 4042.00.3601



Support universel pour feutres / bombe nettoyant

L 176 Ø 17 mm (4x), Ø 52 mm (1x)

Couleur alu

Réf. d'art. 4042.00.3701



Bannette de bureau – petit format

H 35 x L 250 x P 80 mm

Couleur alu

Réf. d'art. 4042.00.3401